

Siberpark HIN F400



VENTILADOR HELICOIDAL TUBULAR 400°C/2H

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- Ventilador tubular de estructura reforzada.
- Montaje modular del conjunto motor hélice. Hélice en fundición de aluminio. Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina de poliéster.
- Trampilla de acceso al motor para facilitar las conexiones.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase H homologado para 400°C/2h y ATEX (II3G). Voltajes estándar 400V(Y) 50Hz para motores trifásicos hasta 3kW y 400V 50Hz para potencias superiores y motores 2 velocidades. Motor de eficiencia IE3 desde 0,75kW hasta 45kW de una velocidad.

APLICACIONES:

- Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
- Extracción de humo en caso de incendio estando el motor dentro de la zona de riesgo.
 - Temperatura máxima de trabajo en continuo: 60°C.

BAJO DEMANDA:

- Hélice impelente (sentido de aire hélice-motor).
- Hélice reversible 100%.

Homologación oficial APPLUS según norma EN 12101-3:2015
Nº Certificación: 0370-CPR-6806

Accesorios



- | | | | |
|---|--|--|--|
| Interrup-
tor
marcha
/paro
para
grupo
garaje | Interrup-
tor
marcha
/paro
trifásic
o para
grupo
garaje
400°C/
2h | Junta
elástic
a
metálic
a para
remach
ar (30,
5m) | Silenci
ador
para
grupo
garaje
DIAM.
/LONG. |
|---|--|--|--|



- | | |
|--|---|
| Silentb
lock
muelle
para
grupo
garaje | Variad
or de
frecue
ncia
para
grupo
garaje |
|--|---|

Información técnica

Motor trifásico / 2 polos

Código	Modelo	Ángulo	Min. Pot. Nomin al kW	Max. Pot. Nomin al kW	Caudal máx. m³/h	Sonido db(A)**	Peso kg	Esquema de conexiones
	Siberpark HIN 45 T2 (A8:6) F400	20º - 35º	1,10	2,20	11.300	62	19,10	1
	Siberpark HIN 45 T2 (A8:9) F400	20º - 30º	1,50	2,20	11.100	63	19,70	1
	Siberpark HIN 45 T2 (A8:12) F400	20º - 30º	1,50	2,20	10.100	63	20,20	1
	Siberpark HIN 50 T2 (A8:6) F400	20º - 35º	1,50	4,00	16.200	64	24,80	1
	Siberpark HIN 50 T2 (A8:9) F400	20º - 30º	2,20	4,00	14.390	65	25,40	1
	Siberpark HIN 50 T2 (A8:12) F400	20º - 30º	2,20	4,00	14.370	66	26	1
	Siberpark HIN 56 T2 (A8:6) F400	20º - 40º	2,20	7,50	23.680	67	29,80	1
	Siberpark HIN 56 T2 (A8:9) F400	20º - 35º	2,20	7,50	22.000	68	30,50	1
	Siberpark HIN 56 T2 (A8:12) F400	20º - 35º	3,00	7,50	22.320	70	31,20	1

Motor trifásico / 4 polos

Código	Modelo	Ángulo	Min. Pot. Nomin al kW	Max. Pot. Nomin al kW	Caudal máx. m³/h	Sonido db(A)**	Peso kg	Esquema de conexiones
	Siberpark HIN 45 T4 (A5:6) F400	20º - 45º	0,75	0,75	6.170	51	19	1
	Siberpark HIN 50 T4 (A5:6) F400	20º - 45º	0,75	0,75	9.180	55	26	1
	Siberpark HIN 56 T4 (A5:6) F400	20º - 45º	0,75	1,50	14.480	70	33	1
	Siberpark HIN 63 T4 (A5:6) F400	20º - 45º	0,75	2,20	20.110	74	37	1
	Siberpark HIN 71 T4 (A5:6) F400	20º - 45º	0,75	3,00	27.220	79	43	1
	Siberpark HIN 80 T4 (A5:6) F400	20º - 45º	2,20	4,00	37.370	76	52	1
	Siberpark HIN 90 T4 (A3:4) F400	20º - 42º	3,00	15,00	48.110	67	111	1
	Siberpark HIN 90 T4 (A3:8) F400	20º - 42º	3,00	15,00	54.810	72	116	1
	Siberpark HIN 100 T4 (A3:4) F400	20º - 42º	5,50	22,00	67.210	72	138	1
	Siberpark HIN 100 T4 (A3:8) F400	20º - 42º	5,50	22,00	77.810	81	143	1
	Siberpark HIN 112 T4 (A3:4) F400	20º - 42º	7,50	37,00	92.110	76	175	1
	Siberpark HIN 112 T4 (A3:8) F400	20º - 42º	7,50	37,00	104.010	83	181	1
	Siberpark HIN 125 T4 (A3:4) F400	20º - 42º	11,00	45,00	124.010	83	194	1
	Siberpark HIN 125 T4 (A3:8) F400	20º - 42º	11,00	45,00	141.010	89	201	1

Motor trifásico / 6 polos

Código	Modelo	Ángulo	Min. Pot. Nomin al kW	Max. Pot. Nomin al kW	Caudal máx. m³/h	Sonido db(A)**	Peso kg	Esquema de conexiones
	Siberpark HIN 45 T6 (A5:6) F400	25º - 45º	0,75	0,75	4.060	42	19	1
	Siberpark HIN 50 T6 (A5:6) F400	25º - 45º	0,75	0,75	5.950	46	26	1
	Siberpark HIN 56 T6 (A5:6) F400	20º - 45º	0,75	0,75	9.660	67	33	1
	Siberpark HIN 63 T6 (A5:6) F400	20º - 45º	0,75	0,75	13.410	71	37	1
	Siberpark HIN 71 T6 (A5:6) F400	20º - 45º	0,75	0,75	18.150	76	43	1
	Siberpark HIN 80 T6 (A5:6) F400	20º - 45º	0,75	2,20	24.910	72	52	1
	Siberpark HIN 90 T6 (A3:4) F400	20º - 42º	1,50	5,50	31.210	57	111	1
	Siberpark HIN 90 T6 (A3:8) F400	20º - 42º	1,50	5,50	35.510	62	116	1
	Siberpark HIN 100 T6 (A3:4) F400	20º - 42º	3,00	7,50	43.610	63	138	1
	Siberpark HIN 100 T6 (A3:8) F400	20º - 42º	3,00	7,50	50.410	71	143	1
	Siberpark HIN 112 T6 (A3:4) F400	20º - 42º	3,00	11,00	59.710	66	175	1
	Siberpark HIN 112 T6 (A3:8) F400	20º - 42º	3,00	11,00	67.610	73	181	1
	Siberpark HIN 125 T6 (A3:4) F400	20º - 42º	3,00	15,00	80.610	73	194	1
	Siberpark HIN 125 T6 (A3:8) F400	20º - 42º	3,00	15,00	91.410	80	201	1

Motor 2 velocidades / 2/4 polos

Código	Modelo	Ángulo	Min. Pot. Nomin al kW	Max. Pot. Nomin al kW	Caudal máx. m³/h	Sonido db(A)*	Peso kg	Esquema de conexiones
	Siberpark HIN 45 T2/T4 (A8:6) F400	20º - 35º	1,10	2,20	11.300	62	19,10	2
	Siberpark HIN 45 T2/T4 (A8:9) F400	20º - 30º	1,10	2,20	10.100	63	19,70	2
	Siberpark HIN 45 T2/T4 (A8:12) F400	20º - 30º	1,10	2,20	10.100	63	20,20	2
	Siberpark HIN 50 T2/T4 (A8:6) F400	20º - 35º	1,50	4,40	16.200	64	24,80	2
	Siberpark HIN 50 T2/T4 (A8:9) F400	20º - 30º	1,50	4,40	14.390	65	25,40	2
	Siberpark HIN 50 T2/T4 (A8:12) F400	20º - 30º	1,50	4,40	14.370	66	26	2
	Siberpark HIN 56 T2/T4 (A8:6) F400	20º - 40º	2,20	8,00	23.680	67	29,80	2
	Siberpark HIN 56 T2/T4 (A8:9) F400	20º - 40º	2,20	8,00	24.780	69	30,50	2
	Siberpark HIN 56 T2/T4 (A8:12) F400	20º - 35º	2,20	8,00	22.320	70	31,20	2

Motor 2 velocidades / 4/6 polos

Código	Modelo	Ángulo	Min. Pot. Nomin al kW	Max. Pot. Nomin al kW	Caudal máx. m³/h	Sonido db(A)*	Peso kg	Esquema de conexiones
	Siberpark HIN 56 T4/T6 (A5:6) F400	20º - 45º	0,55	2,20	14.480	70	33	3

Código	Modelo	Ángulo	Min. Pot. Nomin al kW	Max. Pot. Nomin al kW	Caudal máx. m³/h	Sonido db(A)*	Peso kg	Esquema de conexiones
	Siberpark HIN 63 T4/T6 (A5:6) F400	20º - 45º	0,55	2,20	20.110	74	37	3
	Siberpark HIN 71 T4/T6 (A5:6) F400	20º - 45º	0,55	3,00	27.220	79	43	3
	Siberpark HIN 80 T4/T6 (A5:6) F400	20º - 45º	1,10	4,00	37.370	76	52	3
	Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:4) F400	20º - 42º	2,20	14,00	48.110	67	111	3
	Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:8) F400	20º - 42º	2,20	14,00	54.810	72	116	3
	Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:4) F400	20º - 42º	5,50	20,00	67.210	72	138	3
	Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:8) F400	20º - 42º	5,50	20,00	75.110	81	143	3
	Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:4) F400	20º - 42º	5,50	26,00	92.110	76	175	3
	Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:8) F400	20º - 40º	5,50	26,00	91.810	83	181	3
	Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:4) F400	20º - 42º	10,00	40,00	107.010	83	194	3
	Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:8) F400	20º - 40º	10,00	40,00	97.910	89	201	3

Motor 2 velocidades / 4/8 polos

Código	Modelo	Ángulo	Min. Pot. Nomin al kW	Max. Pot. Nomin al kW	Caudal máx. m³/h	Sonido db(A)*	Peso kg	Esquema de conexiones
	Siberpark HIN 45 T4/T8 (A5:6) F400	20º - 45º	0,60	1,60	7.310	51	19	2
	Siberpark HIN 50 T4/T8 (A5:6) F400	20º - 45º	0,60	1,60	10.210	55	26	2
	Siberpark HIN 56 T4/T8 (A5:6) F400	20º - 45º	0,60	2,80	14.480	70	33	2
	Siberpark HIN 63 T4/T8 (A5:6) F400	20º - 45º	0,60	2,80	20.110	74	37	2
	Siberpark HIN 71 T4/T8 (A5:6) F400	20º - 45º	0,60	4,00	27.220	79	43	2
	Siberpark HIN 80 T4/T8 (A5:6) F400	20º - 45º	1,20	4,00	37.370	76	52	2
	Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:4) F400	20º - 42º	2,80	17,00	48.110	67	111	2
	Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:8) F400	20º - 42º	5,50	17,00	54.810	72	116	2
	Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:4) F400	20º - 42º	5,50	20,00	67.210	72	138	2
	Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:8) F400	20º - 42º	5,50	20,00	77.810	81	143	2
	Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:4) F400	20º - 42º	5,50	37,00	92.110	76	175	2
	Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:8) F400	20º - 42º	5,50	37,00	104.010	83	181	2
	Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:4) F400	20º - 42º	11,00	44,00	124.010	83	194	2
	Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:8) F400	20º - 40º	11,00	44,00	141.010	89	201	2

Notas:

* El peso del ventilador no incluye el motor


** Nivel de presión sonora total en el punto de caudal máximo medido en dB(A) en la aspiración, medido en campo libre a una




distancia de 6m de la fuente




Dimensiones



Modelo	E	O	ØA	ØB	ØD	ØJ
Siberpark HIN 45 T2 (A8:6) F400	400	8x45º	525	500	452	12
Siberpark HIN 45 T2 (A8:9) F400	400	8x45º	525	500	452	12
Siberpark HIN 45 T2 (A8:12) F400	400	8x45º	525	500	452	12
Siberpark HIN 45 T4 (A5:6) F400	400	8x45º	525	500	452	12
Siberpark HIN 45 T6 (A5:6) F400	400	8x45º	525	500	452	12
Siberpark HIN 45 T2/T4 (A8:6) F400	400	8x45º	525	500	452	12
Siberpark HIN 45 T2/T4 (A8:9) F400	400	8x45º	525	500	452	12
Siberpark HIN 45 T2/T4 (A8:12) F400	400	8x45º	525	500	452	12
Siberpark HIN 45 T4/T8 (A5:6) F400	400	8x45º	525	500	452	12



Modelo	E	O	ØA	ØB	ØD	ØJ
Siberpark HIN 50 T2 (A8:6) F400	540	12x30 ^º	600	560	504	12
Siberpark HIN 50 T2 (A8:9) F400	540	12x30 ^º	600	560	504	12
Siberpark HIN 50 T2 (A8:12) F400	540	12x30 ^º	600	560	504	12
Siberpark HIN 50 T4 (A5:6) F400	525	12x30 ^º	600	560	504	12
Siberpark HIN 50 T6 (A5:6) F400	525	12x30 ^º	600	560	504	12
Siberpark HIN 50 T2/T4 (A8:6) F400	540	12x30 ^º	600	560	504	12
Siberpark HIN 50 T2/T4 (A8:9) F400	540	12x30 ^º	600	560	504	12
Siberpark HIN 50 T2/T4 (A8:12) F400	540	12x30 ^º	600	560	504	12
Siberpark HIN 50 T4/T8 (A5:6) F400	525	12x30 ^º	600	560	504	12
Siberpark HIN 56 T2 (A8:6) F400	560	12x30 ^º	646	620	559	12
Siberpark HIN 56 T2 (A8:9) F400	560	12x30 ^º	646	620	559	12
Siberpark HIN 56 T2 (A8:12) F400	560	12x30 ^º	646	620	559	12
Siberpark HIN 56 T4 (A5:6) F400	525	12X30 ^º	646	620	559	12
Siberpark HIN 56 T6 (A5:6) F400	525	12X30 ^º	646	620	559	12
Siberpark HIN 56 T2/T4 (A8:6) F400	560	12x30 ^º	646	620	559	12
Siberpark HIN 56 T2/T4 (A8:9) F400	560	12x30 ^º	646	620	559	12
Siberpark HIN 56 T2/T4 (A8:12) F400	560	12x30 ^º	646	620	559	12
Siberpark HIN 56 T4/T6 (A5:6) F400	525	12X30 ^º	646	620	559	12
Siberpark HIN 56 T4/T8 (A5:6) F400	525	12X30 ^º	646	620	559	12
Siberpark HIN 63 T4 (A5:6) F400	575	12X30 ^º	725	690	633	12
Siberpark HIN 63 T6 (A5:6) F400	575	12X30 ^º	725	690	633	12
Siberpark HIN 63 T4/T6 (A5:6) F400	575	12X30 ^º	725	690	633	12
Siberpark HIN 63 T4/T8 (A5:6) F400	575	12X30 ^º	725	690	633	12
Siberpark HIN 71 T4 (A5:6) F400	575	16x22,5 ^º	802	770	715	12
Siberpark HIN 71 T6 (A5:6) F400	575	16x22,5 ^º	802	770	715	12
Siberpark HIN 71 T4/T6 (A5:6) F400	575	16x22,5 ^º	802	770	715	12
Siberpark HIN 71 T4/T8 (A5:6) F400	575	16x22,5 ^º	802	770	715	12
Siberpark HIN 80 T4 (A5:6) F400	575	16x22,5 ^º	892	860	801	12
Siberpark HIN 80 T6 (A5:6) F400	575	16x22,5 ^º	892	860	801	12
Siberpark HIN 80 T4/T6 (A5:6) F400	575	16x22,5 ^º	892	860	801	12
Siberpark HIN 80 T4/T8 (A5:6) F400	575	16x22,5 ^º	892	860	801	12




Modelo	E	O	ØA	ØB	ØD	ØJ
Siberpark HIN 90 T4 (A3:4) F400	820	16x22,5º	1000	970	903.5	12
Siberpark HIN 90 T4 (A3:8) F400	820	16x22,5º	1000	970	903.5	12
Siberpark HIN 90 T6 (A3:4) F400	820	16x22,5º	1000	970	903.5	12
Siberpark HIN 90 T6 (A3:8) F400	820	16x22,5º	1000	970	903.5	12
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:4) F400	820	16x22,5º	1000	970	903.5	12
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:8) F400	820	16x22,5º	1000	970	903.5	12
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:4) F400	820	16x22,5º	1000	970	903.5	12
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:8) F400	820	16x22,5º	1000	970	903.5	12
Siberpark HIN 100 T4 (A3:4) F400	820	16x22,5º	1115	1070	1013	12
Siberpark HIN 100 T4 (A3:8) F400	820	16x22,5º	1115	1070	1013	12
Siberpark HIN 100 T6 (A3:4) F400	820	16x22,5º	1115	1070	1013	12
Siberpark HIN 100 T6 (A3:8) F400	820	16x22,5º	1115	1070	1013	12
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:4) F400	820	16x22,5º	1115	1070	1013	12
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:8) F400	820	16x22,5º	1115	1070	1013	12
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:4) F400	820	16x22,5º	1115	1070	1013	12
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:8) F400	820	16x22,5º	1115	1070	1013	12
Siberpark HIN 112 T4 (A3:4) F400	1000	16x22,5º	1234	1190	1132	12
Siberpark HIN 112 T4 (A3:8) F400	1000	16x22,5º	1234	1190	1132	12
Siberpark HIN 112 T6 (A3:4) F400	1000	16x22,5º	1234	1190	1132	12
Siberpark HIN 112 T6 (A3:8) F400	1000	16x22,5º	1234	1190	1132	12
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:4) F400	1000	16x22,5º	1234	1190	1132	12
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:8) F400	1000	16x22,5º	1234	1190	1132	12
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:4) F400	1000	16x22,5º	1234	1190	1132	12
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:8) F400	1000	16x22,5º	1234	1190	1132	12
Siberpark HIN 125 T4 (A3:4) F400	1000	20x18º	1365	1320	1263	15
Siberpark HIN 125 T4 (A3:8) F400	1000	20x18º	1365	1320	1263	15
Siberpark HIN 125 T6 (A3:4) F400	1000	20x18º	1365	1320	1263	15

Modelo	E	O	ØA	ØB	ØD	ØJ
Siberpark HIN 125 T6 (A3:8) F400	1000	20x18º	1365	1320	1263	15
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:4) F400	1000	20x18º	1365	1320	1263	15
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:8) F400	1000	20x18º	1365	1320	1263	15
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:4) F400	1000	20x18º	1365	1320	1263	15
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:8) F400	1000	20x18º	1365	1320	1263	15


Esquema eléctrico

Esquema eléctrico Nº 1

230/400V




400/690V




Esquema eléctrico Nº 2

400V DAHLANDER (Y,YY)





Esquema eléctrico N° 3

LOW SPEED
VELOCIDAD BAJA




HIGH SPEED
VELOCIDAD ALTA




CURVA CARACTERÍSTICA

Siberpark HIN 45 T2 (A8:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




Siberpark HIN 45 T2 (A8:9) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




Siberpark HIN 45 T2 (A8:12) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




Siberpark HIN 45 T4 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




Siberpark HIN 45 T6 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




Siberpark HIN 45 T2/T4 (A8:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN (2 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (2 polos)




Siberpark HIN 45 T2/T4 (A8:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




Siberpark HIN 45 T2/T4 (A8:9) F400

CAUDAL-PRESIÓN (2 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (2 polos)




Siberpark HIN 45 T2/T4 (A8:9) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




Siberpark HIN 45 T2/T4 (A8:12) F400

CAUDAL-PRESIÓN (2 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (2 polos)




Siberpark HIN 45 T2/T4 (A8:12) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




Siberpark HIN 45 T4/T8 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




Siberpark HIN 45 T4/T8 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN (8 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (8 polos)




Siberpark HIN 50 T2 (A8:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




Siberpark HIN 50 T2 (A8:9) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




Siberpark HIN 50 T2 (A8:12) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




Siberpark HIN 50 T4 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




Siberpark HIN 50 T6 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




Siberpark HIN 50 T2/T4 (A8:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN (2 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (2 polos)




Siberpark HIN 50 T2/T4 (A8:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




Siberpark HIN 50 T2/T4 (A8:9) F400

CAUDAL-PRESIÓN (2 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (2 polos)




Siberpark HIN 50 T2/T4 (A8:9) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




Siberpark HIN 50 T2/T4 (A8:12) F400

CAUDAL-PRESIÓN (2 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (2 polos)




Siberpark HIN 50 T2/T4 (A8:12) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




Siberpark HIN 50 T4/T8 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




Siberpark HIN 50 T4/T8 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN (8 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (8 polos)




Siberpark HIN 56 T2 (A8:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




Siberpark HIN 56 T2 (A8:9) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




Siberpark HIN 56 T2 (A8:12) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




Siberpark HIN 56 T4 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




Siberpark HIN 56 T6 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




Siberpark HIN 56 T2/T4 (A8:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN (2 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (2 polos)




Siberpark HIN 56 T2/T4 (A8:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




Siberpark HIN 56 T2/T4 (A8:9) F400

CAUDAL-PRESIÓN (2 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (2 polos)




Siberpark HIN 56 T2/T4 (A8:9) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




Siberpark HIN 56 T2/T4 (A8:12) F400

CAUDAL-PRESIÓN (2 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (2 polos)




Siberpark HIN 56 T2/T4 (A8:12) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




Siberpark HIN 56 T4/T6 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




Siberpark HIN 56 T4/T6 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN (6 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (6 polos)




Siberpark HIN 56 T4/T8 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




Siberpark HIN 56 T4/T8 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN (8 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (8 polos)




Siberpark HIN 63 T4 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




Siberpark HIN 63 T6 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




Siberpark HIN 63 T4/T6 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




Siberpark HIN 63 T4/T6 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN (6 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (6 polos)




Siberpark HIN 63 T4/T8 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




Siberpark HIN 63 T4/T8 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN (8 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (8 polos)




Siberpark HIN 71 T4 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




Siberpark HIN 71 T6 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




Siberpark HIN 71 T4/T6 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




Siberpark HIN 71 T4/T6 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN (6 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (6 polos)




Siberpark HIN 71 T4/T8 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




Siberpark HIN 71 T4/T8 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN (8 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (8 polos)




Siberpark HIN 80 T4 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




Siberpark HIN 80 T6 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




Siberpark HIN 80 T4/T6 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




Siberpark HIN 80 T4/T6 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN (6 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (6 polos)




Siberpark HIN 80 T4/T8 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




Siberpark HIN 80 T4/T8 (A5:6) F400

CAUDAL-PRESIÓN (8 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (8 polos)




Siberpark HIN 90 T4 (A3:4) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




Siberpark HIN 90 T4 (A3:8) F400

CAUDAL-PRESIÓN




Siberpark HIN 90 T6 (A3:4) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




Siberpark HIN 90 T6 (A3:8) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:4) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:4) F400

CAUDAL-PRESIÓN (6 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (6 polos)




Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:8) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:8) F400

CAUDAL-PRESIÓN (6 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (6 polos)




Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:4) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:4) F400

CAUDAL-PRESIÓN (8 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (8 polos)




Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:8) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:8) F400

CAUDAL-PRESIÓN (8 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (8 polos)




Siberpark HIN 100 T4 (A3:4) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




Siberpark HIN 100 T4 (A3:8) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




Siberpark HIN 100 T6 (A3:4) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




Siberpark HIN 100 T6 (A3:8) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:4) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:4) F400

CAUDAL-PRESIÓN (6 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (6 polos)




Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:8) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:8) F400

CAUDAL-PRESIÓN (6 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (6 polos)




Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:4) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:4) F400

CAUDAL-PRESIÓN (8 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (8 polos)




Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:8) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:8) F400

CAUDAL-PRESIÓN (8 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (8 polos)




Siberpark HIN 112 T4 (A3:4) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




Siberpark HIN 112 T4 (A3:8) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




Siberpark HIN 112 T6 (A3:4) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




Siberpark HIN 112 T6 (A3:8) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:4) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:4) F400

CAUDAL-PRESIÓN (6 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (6 polos)




Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:8) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:8) F400

CAUDAL-PRESIÓN (6 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (6 polos)




Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:4) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:4) F400

CAUDAL-PRESIÓN (8 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (8 polos)




Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:8) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:8) F400

CAUDAL-PRESIÓN (8 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (8 polos)




Siberpark HIN 125 T4 (A3:4) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




Siberpark HIN 125 T4 (A3:8) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




Siberpark HIN 125 T6 (A3:4) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




Siberpark HIN 125 T6 (A3:8) F400

CAUDAL-PRESIÓN




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA




Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:4) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:4) F400

CAUDAL-PRESIÓN (6 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (6 polos)




Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:8) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:8) F400

CAUDAL-PRESIÓN (6 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (6 polos)




Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:4) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:4) F400

CAUDAL-PRESIÓN (8 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (8 polos)




Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:8) F400

CAUDAL-PRESIÓN (4 polos)




CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (4 polos)




Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:8) F400

CAUDAL-PRESIÓN (8 polos)



CAUDAL-POTENCIA MECÁNICA (8 polos)



Datos de sonido

sonido / 2 polos

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 45 T2 (A8:6) F400 (20º)	Aspiración	60	65	75	80	78	80	82	77	87
Siberpark HIN 45 T2 (A8:6) F400 (25º)	Aspiración	61	66	73	77	78	80	82	77	87
Siberpark HIN 45 T2 (A8:6) F400 (30º)	Aspiración	60	66	72	75	79	80	83	77	87
Siberpark HIN 45 T2 (A8:6) F400 (35º)	Aspiración	60	65	72	82	81	80	83	78	88
Siberpark HIN 45 T2 (A8:9) F400 (20º)	Aspiración	63	70	75	83	82	82	83	76	89
Siberpark HIN 45 T2 (A8:9) F400 (25º)	Aspiración	63	68	75	81	81	82	84	78	89
Siberpark HIN 45 T2 (A8:9) F400 (30º)	Aspiración	62	67	77	80	80	81	84	79	89
Siberpark HIN 45 T2 (A8:12) F400 (20º)	Aspiración	63	66	76	78	81	82	83	78	88
Siberpark HIN 45 T2 (A8:12) F400 (25º)	Aspiración	62	66	74	78	80	83	84	78	88
Siberpark HIN 45 T2 (A8:12) F400 (30º)	Aspiración	61	66	73	78	80	84	86	78	89
Siberpark HIN 50 T2 (A8:6) F400 (20º)	Aspiración	61	67	73	80	80	82	85	79	89
Siberpark HIN 50 T2 (A8:6) F400 (25º)	Aspiración	61	68	73	79	81	82	85	80	89
Siberpark HIN 50 T2 (A8:6) F400 (30º)	Aspiración	61	68	73	78	81	82	86	80	90
Siberpark HIN 50 T2 (A8:6) F400 (35º)	Aspiración	62	69	74	83	83	82	86	81	90
Siberpark HIN 50 T2 (A8:9) F400 (20º)	Aspiración	63	69	75	83	83	84	86	79	91
Siberpark HIN 50 T2 (A8:9) F400 (25º)	Aspiración	65	68	77	82	82	83	86	81	91
Siberpark HIN 50 T2 (A8:9) F400 (30º)	Aspiración	64	67	78	82	82	83	87	83	91
Siberpark HIN 50 T2 (A8:12) F400 (20º)	Aspiración	64	68	76	80	84	85	87	82	91
Siberpark HIN 50 T2 (A8:12) F400 (25º)	Aspiración	63	69	75	80	83	85	88	82	92
Siberpark HIN 50 T2 (A8:12) F400 (30º)	Aspiración	62	69	74	79	83	86	89	82	92

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 56 T2 (A8:6) F400 (20º)	Aspiración	58	65	70	79	82	85	87	81	91
Siberpark HIN 56 T2 (A8:6) F400 (25º)	Aspiración	60	67	72	81	83	85	88	82	92
Siberpark HIN 56 T2 (A8:6) F400 (30º)	Aspiración	62	69	74	83	84	85	89	84	93
Siberpark HIN 56 T2 (A8:6) F400 (35º)	Aspiración	65	72	77	85	84	85	89	84	93
Siberpark HIN 56 T2 (A8:6) F400 (40º)	Aspiración	69	73	81	83	85	86	88	83	93
Siberpark HIN 56 T2 (A8:9) F400 (20º)	Aspiración	64	68	76	83	84	86	89	83	93
Siberpark HIN 56 T2 (A8:9) F400 (25º)	Aspiración	66	68	78	83	84	85	89	85	93
Siberpark HIN 56 T2 (A8:9) F400 (30º)	Aspiración	67	67	79	84	84	84	89	87	93
Siberpark HIN 56 T2 (A8:9) F400 (35º)	Aspiración	64	67	76	85	87	85	89	86	94
Siberpark HIN 56 T2 (A8:12) F400 (20º)	Aspiración	64	71	76	83	88	90	91	86	96
Siberpark HIN 56 T2 (A8:12) F400 (25º)	Aspiración	64	71	76	82	87	89	92	85	95
Siberpark HIN 56 T2 (A8:12) F400 (30º)	Aspiración	64	71	76	81	86	88	92	85	95
Siberpark HIN 56 T2 (A8:12) F400 (35º)	Aspiración	67	66	81	85	86	84	88	86	93

sonido / 4 polos

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 45 T4 (A5:6) F400 (20º)	Aspiración	48	53	60	67	69	70	69	60	75
Siberpark HIN 45 T4 (A5:6) F400 (25º)	Aspiración	49	55	62	67	69	70	70	61	75
Siberpark HIN 45 T4 (A5:6) F400 (27,5º)	Aspiración	49	57	64	67	69	69	71	61	76
Siberpark HIN 45 T4 (A5:6) F400 (30º)	Aspiración	49	58	65	67	70	69	71	61	76
Siberpark HIN 45 T4 (A5:6) F400 (32,5º)	Aspiración	48	57	65	66	68	67	70	60	75
Siberpark HIN 45 T4 (A5:6) F400 (35º)	Aspiración	46	57	65	65	67	66	69	60	74

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 45 T4 (A5:6) F400 (37,5º)	Aspiración	47	57	65	66	68	67	70	60	75
Siberpark HIN 45 T4 (A5:6) F400 (40º)	Aspiración	48	58	65	67	70	69	71	61	76
Siberpark HIN 45 T4 (A5:6) F400 (42,5º)	Aspiración	48	57	64	67	70	70	71	61	76
Siberpark HIN 45 T4 (A5:6) F400 (45º)	Aspiración	50	57	63	67	72	72	72	61	77
Siberpark HIN 50 T4 (A5:6) F400 (20º)	Aspiración	50	57	65	71	77	75	75	66	81
Siberpark HIN 50 T4 (A5:6) F400 (25º)	Aspiración	48	55	63	69	73	72	73	64	79
Siberpark HIN 50 T4 (A5:6) F400 (27,5º)	Aspiración	45	54	61	67	70	69	71	61	76
Siberpark HIN 50 T4 (A5:6) F400 (30º)	Aspiración	44	53	60	66	68	68	70	60	75
Siberpark HIN 50 T4 (A5:6) F400 (32,5º)	Aspiración	46	55	61	67	68	68	71	62	75
Siberpark HIN 50 T4 (A5:6) F400 (35º)	Aspiración	48	57	63	68	68	69	72	64	76
Siberpark HIN 50 T4 (A5:6) F400 (37,5º)	Aspiración	49	58	65	69	70	70	74	66	78
Siberpark HIN 50 T4 (A5:6) F400 (40º)	Aspiración	51	59	67	71	72	72	76	69	80
Siberpark HIN 50 T4 (A5:6) F400 (42,5º)	Aspiración	50	59	67	71	72	73	76	68	80
Siberpark HIN 50 T4 (A5:6) F400 (45º)	Aspiración	50	58	67	70	73	74	76	68	80
Siberpark HIN 56 T4 (A5:6) F400 (20º)	Aspiración	66	73	78	79	80	78	76	68	86
Siberpark HIN 56 T4 (A5:6) F400 (25º)	Aspiración	53	62	67	73	75	75	76	67	82
Siberpark HIN 56 T4 (A5:6) F400 (30º)	Aspiración	62	72	79	81	81	79	77	69	87
Siberpark HIN 56 T4 (A5:6) F400 (35º)	Aspiración	50	62	67	73	74	75	76	68	81
Siberpark HIN 56 T4 (A5:6) F400 (40º)	Aspiración	56	69	79	85	84	78	76	67	89
Siberpark HIN 56 T4 (A5:6) F400 (45º)	Aspiración	60	73	88	94	91	80	76	67	96
Siberpark HIN 63 T4 (A5:6) F400 (20º)	Aspiración	69	76	81	82	83	80	79	72	89
Siberpark HIN 63 T4 (A5:6) F400 (25º)	Aspiración	54	63	68	73	77	76	76	70	83

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 63 T4 (A5:6) F400 (30º)	Aspiración	57	65	75	82	80	79	79	72	87
Siberpark HIN 63 T4 (A5:6) F400 (35º)	Aspiración	53	65	70	74	78	77	79	72	84
Siberpark HIN 63 T4 (A5:6) F400 (40º)	Aspiración	54	66	77	89	86	81	79	71	92
Siberpark HIN 63 T4 (A5:6) F400 (45º)	Aspiración	55	66	82	100	92	84	79	71	100
Siberpark HIN 71 T4 (A5:6) F400 (20º)	Aspiración	71	78	83	85	85	83	82	75	92
Siberpark HIN 71 T4 (A5:6) F400 (25º)	Aspiración	58	68	74	78	81	82	82	73	88
Siberpark HIN 71 T4 (A5:6) F400 (30º)	Aspiración	60	68	75	81	82	81	81	72	87
Siberpark HIN 71 T4 (A5:6) F400 (35º)	Aspiración	53	65	70	75	78	79	80	71	84
Siberpark HIN 71 T4 (A5:6) F400 (40º)	Aspiración	57	68	83	92	88	83	81	72	95
Siberpark HIN 71 T4 (A5:6) F400 (45º)	Aspiración	61	70	92	105	96	87	83	72	105
Siberpark HIN 80 T4 (A5:6) F400 (20º)	Aspiración	74	81	86	88	88	86	85	78	94
Siberpark HIN 80 T4 (A5:6) F400 (25º)	Aspiración	61	68	74	79	81	81	82	74	88
Siberpark HIN 80 T4 (A5:6) F400 (30º)	Aspiración	61	72	79	89	87	85	85	77	93
Siberpark HIN 80 T4 (A5:6) F400 (35º)	Aspiración	58	70	76	84	89	87	87	78	94
Siberpark HIN 80 T4 (A5:6) F400 (40º)	Aspiración	59	72	88	93	90	86	84	76	97
Siberpark HIN 80 T4 (A5:6) F400 (45º)	Aspiración	60	74	97	100	91	86	82	75	102
Siberpark HIN 90 T4 (A3:4) F400 (20º)	Aspiración	56	68	73	83	88	88	86	78	93
Siberpark HIN 90 T4 (A3:4) F400 (22º)	Aspiración	60	69	74	83	87	87	85	77	92
Siberpark HIN 90 T4 (A3:4) F400 (24º)	Aspiración	63	70	75	83	86	86	85	77	91
Siberpark HIN 90 T4 (A3:4) F400 (26º)	Aspiración	64	71	77	83	85	85	84	76	91
Siberpark HIN 90 T4 (A3:4) F400 (28º)	Aspiración	65	72	78	82	83	84	84	76	90
Siberpark HIN 90 T4 (A3:4) F400 (30º)	Aspiración	66	73	79	82	82	83	83	75	89

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 90 T4 (A3:4) F400 (32º)	Aspiración	66	73	78	82	83	83	83	74	89
Siberpark HIN 90 T4 (A3:4) F400 (34º)	Aspiración	65	72	78	81	83	84	82	74	89
Siberpark HIN 90 T4 (A3:4) F400 (36º)	Aspiración	66	73	78	81	84	84	82	74	90
Siberpark HIN 90 T4 (A3:4) F400 (38º)	Aspiración	67	74	79	82	85	85	83	75	91
Siberpark HIN 90 T4 (A3:4) F400 (40º)	Aspiración	68	75	80	82	87	85	84	77	91
Siberpark HIN 90 T4 (A3:4) F400 (42º)	Aspiración	69	76	82	84	88	86	84	78	93
Siberpark HIN 90 T4 (A3:8) F400 (20º)	Aspiración	69	81	90	91	93	88	88	78	98
Siberpark HIN 90 T4 (A3:8) F400 (22º)	Aspiración	69	80	88	90	92	88	88	78	97
Siberpark HIN 90 T4 (A3:8) F400 (24º)	Aspiración	69	79	86	89	91	88	88	78	96
Siberpark HIN 90 T4 (A3:8) F400 (26º)	Aspiración	69	77	84	88	90	88	87	79	95
Siberpark HIN 90 T4 (A3:8) F400 (28º)	Aspiración	69	76	82	87	89	88	87	79	94
Siberpark HIN 90 T4 (A3:8) F400 (30º)	Aspiración	68	75	80	86	88	88	87	79	94
Siberpark HIN 90 T4 (A3:8) F400 (32º)	Aspiración	67	74	80	85	87	88	86	78	93
Siberpark HIN 90 T4 (A3:8) F400 (34º)	Aspiración	66	74	79	84	86	87	85	77	92
Siberpark HIN 90 T4 (A3:8) F400 (36º)	Aspiración	67	74	80	83	86	87	85	77	92
Siberpark HIN 90 T4 (A3:8) F400 (38º)	Aspiración	69	76	81	83	87	87	84	77	92
Siberpark HIN 90 T4 (A3:8) F400 (40º)	Aspiración	70	77	83	84	88	87	84	77	93
Siberpark HIN 90 T4 (A3:8) F400 (42º)	Aspiración	70	78	83	84	88	88	85	78	93
Siberpark HIN 100 T4 (A3:4) F400 (20º)	Aspiración	66	76	81	88	91	92	93	90	98
Siberpark HIN 100 T4 (A3:4) F400 (22º)	Aspiración	66	76	82	88	91	92	93	90	98
Siberpark HIN 100 T4 (A3:4) F400 (24º)	Aspiración	67	76	81	87	91	92	93	89	98
Siberpark HIN 100 T4 (A3:4) F400 (26º)	Aspiración	67	75	81	87	90	91	93	88	97

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 100 T4 (A3:4) F400 (28º)	Aspiración	67	75	81	86	90	91	93	87	97
Siberpark HIN 100 T4 (A3:4) F400 (30º)	Aspiración	68	74	81	86	90	91	93	86	97
Siberpark HIN 100 T4 (A3:4) F400 (32º)	Aspiración	68	74	81	86	89	90	92	86	96
Siberpark HIN 100 T4 (A3:4) F400 (34º)	Aspiración	69	73	81	85	88	90	91	85	96
Siberpark HIN 100 T4 (A3:4) F400 (36º)	Aspiración	69	73	81	86	88	90	91	85	96
Siberpark HIN 100 T4 (A3:4) F400 (38º)	Aspiración	68	74	81	86	89	90	92	85	96
Siberpark HIN 100 T4 (A3:4) F400 (40º)	Aspiración	68	75	81	87	90	91	92	86	97
Siberpark HIN 100 T4 (A3:4) F400 (42º)	Aspiración	69	77	83	88	92	92	93	87	98
Siberpark HIN 100 T4 (A3:8) F400 (20º)	Aspiración	72	81	92	102	100	99	100	95	107
Siberpark HIN 100 T4 (A3:8) F400 (22º)	Aspiración	72	80	91	100	99	98	99	94	106
Siberpark HIN 100 T4 (A3:8) F400 (24º)	Aspiración	72	79	89	97	97	97	98	93	104
Siberpark HIN 100 T4 (A3:8) F400 (26º)	Aspiración	72	79	88	95	96	96	97	92	103
Siberpark HIN 100 T4 (A3:8) F400 (28º)	Aspiración	72	79	87	93	96	95	96	91	102
Siberpark HIN 100 T4 (A3:8) F400 (30º)	Aspiración	72	79	86	91	95	95	96	90	101
Siberpark HIN 100 T4 (A3:8) F400 (32º)	Aspiración	71	79	84	90	93	94	95	89	100
Siberpark HIN 100 T4 (A3:8) F400 (34º)	Aspiración	71	78	83	88	92	93	94	88	99
Siberpark HIN 100 T4 (A3:8) F400 (36º)	Aspiración	70	77	82	87	91	93	94	87	99
Siberpark HIN 100 T4 (A3:8) F400 (38º)	Aspiración	71	78	83	88	92	94	94	88	99
Siberpark HIN 100 T4 (A3:8) F400 (40º)	Aspiración	71	79	84	89	92	94	95	89	100
Siberpark HIN 100 T4 (A3:8) F400 (42º)	Aspiración	72	79	84	89	93	94	95	89	100
Siberpark HIN 112 T4 (A3:4) F400 (20º)	Aspiración	66	78	83	90	94	94	96	92	101
Siberpark HIN 112 T4 (A3:4) F400 (22º)	Aspiración	68	79	84	90	94	95	96	92	102

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 112 T4 (A3:4) F400 (24º)	Aspiración	69	78	83	90	93	94	96	91	101
Siberpark HIN 112 T4 (A3:4) F400 (26º)	Aspiración	70	78	83	89	93	94	95	90	100
Siberpark HIN 112 T4 (A3:4) F400 (28º)	Aspiración	71	78	83	89	92	93	95	89	99
Siberpark HIN 112 T4 (A3:4) F400 (30º)	Aspiración	71	78	83	88	92	93	94	88	99
Siberpark HIN 112 T4 (A3:4) F400 (32º)	Aspiración	70	77	82	88	91	92	94	87	98
Siberpark HIN 112 T4 (A3:4) F400 (34º)	Aspiración	70	76	82	87	90	92	93	86	98
Siberpark HIN 112 T4 (A3:4) F400 (36º)	Aspiración	71	76	83	87	90	92	93	86	98
Siberpark HIN 112 T4 (A3:4) F400 (38º)	Aspiración	71	77	83	88	91	92	93	87	98
Siberpark HIN 112 T4 (A3:4) F400 (40º)	Aspiración	72	79	84	89	91	93	94	87	99
Siberpark HIN 112 T4 (A3:4) F400 (42º)	Aspiración	72	79	84	89	92	94	94	88	99
Siberpark HIN 112 T4 (A3:8) F400 (20º)	Aspiración	73	82	92	101	101	103	103	97	109
Siberpark HIN 112 T4 (A3:8) F400 (22º)	Aspiración	73	81	91	99	100	102	102	96	107
Siberpark HIN 112 T4 (A3:8) F400 (24º)	Aspiración	73	81	90	97	99	101	101	95	106
Siberpark HIN 112 T4 (A3:8) F400 (26º)	Aspiración	74	81	89	96	98	100	100	94	106
Siberpark HIN 112 T4 (A3:8) F400 (28º)	Aspiración	74	81	88	94	98	99	99	94	105
Siberpark HIN 112 T4 (A3:8) F400 (30º)	Aspiración	74	80	87	93	97	99	99	93	104
Siberpark HIN 112 T4 (A3:8) F400 (32º)	Aspiración	74	81	86	91	96	97	97	91	103
Siberpark HIN 112 T4 (A3:8) F400 (34º)	Aspiración	73	80	85	90	94	96	96	89	101
Siberpark HIN 112 T4 (A3:8) F400 (36º)	Aspiración	73	80	85	90	93	95	95	89	101
Siberpark HIN 112 T4 (A3:8) F400 (38º)	Aspiración	73	80	85	90	94	96	95	89	101
Siberpark HIN 112 T4 (A3:8) F400 (40º)	Aspiración	74	81	86	90	94	96	95	90	102
Siberpark HIN 112 T4 (A3:8) F400 (42º)	Aspiración	73	80	85	91	94	96	95	89	101

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 125 T4 (A3:4) F400 (20º)	Aspiración	72	85	90	98	102	102	104	101	109
Siberpark HIN 125 T4 (A3:4) F400 (22º)	Aspiración	75	86	91	98	102	103	105	101	109
Siberpark HIN 125 T4 (A3:4) F400 (24º)	Aspiración	75	85	90	96	100	101	103	98	107
Siberpark HIN 125 T4 (A3:4) F400 (26º)	Aspiración	76	84	89	94	98	99	101	96	106
Siberpark HIN 125 T4 (A3:4) F400 (28º)	Aspiración	75	82	87	93	96	98	99	93	104
Siberpark HIN 125 T4 (A3:4) F400 (30º)	Aspiración	74	81	86	91	95	96	97	91	102
Siberpark HIN 125 T4 (A3:4) F400 (32º)	Aspiración	74	81	86	90	94	96	96	90	102
Siberpark HIN 125 T4 (A3:4) F400 (34º)	Aspiración	73	80	85	90	93	95	96	88	101
Siberpark HIN 125 T4 (A3:4) F400 (36º)	Aspiración	74	81	86	90	93	95	96	88	101
Siberpark HIN 125 T4 (A3:4) F400 (38º)	Aspiración	74	81	86	91	93	95	96	89	101
Siberpark HIN 125 T4 (A3:4) F400 (40º)	Aspiración	75	82	87	91	93	96	96	89	102
Siberpark HIN 125 T4 (A3:4) F400 (42º)	Aspiración	75	82	87	92	94	96	96	90	102
Siberpark HIN 125 T4 (A3:8) F400 (20º)	Aspiración	78	86	93	103	108	111	110	105	115
Siberpark HIN 125 T4 (A3:8) F400 (22º)	Aspiración	79	86	93	102	107	110	109	104	114
Siberpark HIN 125 T4 (A3:8) F400 (24º)	Aspiración	78	85	92	100	106	108	108	102	113
Siberpark HIN 125 T4 (A3:8) F400 (26º)	Aspiración	78	85	91	98	104	106	106	100	111
Siberpark HIN 125 T4 (A3:8) F400 (28º)	Aspiración	78	84	91	97	102	105	105	98	110
Siberpark HIN 125 T4 (A3:8) F400 (30º)	Aspiración	77	83	90	96	101	103	104	97	108
Siberpark HIN 125 T4 (A3:8) F400 (32º)	Aspiración	77	83	89	95	99	102	102	94	107
Siberpark HIN 125 T4 (A3:8) F400 (34º)	Aspiración	77	83	89	94	97	99	100	92	105
Siberpark HIN 125 T4 (A3:8) F400 (36º)	Aspiración	77	83	89	93	96	98	98	91	104
Siberpark HIN 125 T4 (A3:8) F400 (38º)	Aspiración	76	83	88	93	96	98	97	91	104

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 125 T4 (A3:8) F400 (40º)	Aspiración	76	83	88	93	96	98	97	90	103
Siberpark HIN 125 T4 (A3:8) F400 (42º)	Aspiración	76	83	88	93	96	98	96	90	103

sonido / 6 polos

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 45 T6 (A5:6) F400 (25º)	Aspiración	37	42	49	55	54	55	57	50	62
Siberpark HIN 45 T6 (A5:6) F400 (27,5º)	Aspiración	38	43	50	55	55	56	58	50	63
Siberpark HIN 45 T6 (A5:6) F400 (30º)	Aspiración	40	44	52	55	57	58	59	50	64
Siberpark HIN 45 T6 (A5:6) F400 (32,5º)	Aspiración	40	44	52	55	58	58	60	50	65
Siberpark HIN 45 T6 (A5:6) F400 (35º)	Aspiración	41	45	53	54	59	59	60	50	65
Siberpark HIN 45 T6 (A5:6) F400 (37,5º)	Aspiración	42	46	54	56	60	60	61	52	66
Siberpark HIN 45 T6 (A5:6) F400 (40º)	Aspiración	44	47	56	57	61	61	63	54	67
Siberpark HIN 45 T6 (A5:6) F400 (42,5º)	Aspiración	43	47	55	58	62	62	63	55	68
Siberpark HIN 45 T6 (A5:6) F400 (45º)	Aspiración	43	47	55	58	62	62	63	55	68
Siberpark HIN 50 T6 (A5:6) F400 (25º)	Aspiración	36	43	48	53	55	58	60	52	64
Siberpark HIN 50 T6 (A5:6) F400 (27,5º)	Aspiración	37	43	49	53	56	58	61	52	64
Siberpark HIN 50 T6 (A5:6) F400 (30º)	Aspiración	39	44	51	55	58	59	62	53	66
Siberpark HIN 50 T6 (A5:6) F400 (32,5º)	Aspiración	40	45	52	57	59	60	63	54	67
Siberpark HIN 50 T6 (A5:6) F400 (35º)	Aspiración	40	45	52	59	61	62	64	55	68
Siberpark HIN 50 T6 (A5:6) F400 (37,5º)	Aspiración	41	48	53	59	61	62	64	55	68
Siberpark HIN 50 T6 (A5:6) F400 (40º)	Aspiración	41	48	53	59	61	62	64	55	68
Siberpark HIN 50 T6 (A5:6) F400 (42,5º)	Aspiración	43	50	55	62	63	64	66	58	71

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 50 T6 (A5:6) F400 (45º)	Aspiración	44	51	56	64	65	65	67	59	72
Siberpark HIN 56 T6 (A5:6) F400 (20º)	Aspiración	63	70	75	76	77	75	73	65	82
Siberpark HIN 56 T6 (A5:6) F400 (25º)	Aspiración	50	59	64	70	72	72	73	64	78
Siberpark HIN 56 T6 (A5:6) F400 (30º)	Aspiración	58	68	75	77	78	76	74	66	83
Siberpark HIN 56 T6 (A5:6) F400 (35º)	Aspiración	47	58	63	69	70	71	72	64	78
Siberpark HIN 56 T6 (A5:6) F400 (40º)	Aspiración	53	66	76	81	81	75	73	64	85
Siberpark HIN 56 T6 (A5:6) F400 (45º)	Aspiración	57	69	84	90	88	77	73	63	93
Siberpark HIN 63 T6 (A5:6) F400 (20º)	Aspiración	66	73	78	79	80	77	76	69	85
Siberpark HIN 63 T6 (A5:6) F400 (25º)	Aspiración	51	60	65	70	74	73	73	67	79
Siberpark HIN 63 T6 (A5:6) F400 (30º)	Aspiración	54	62	72	79	77	76	76	69	83
Siberpark HIN 63 T6 (A5:6) F400 (35º)	Aspiración	50	62	67	71	75	74	76	69	81
Siberpark HIN 63 T6 (A5:6) F400 (40º)	Aspiración	51	63	74	86	83	78	76	68	88
Siberpark HIN 63 T6 (A5:6) F400 (45º)	Aspiración	52	63	79	96	88	81	76	67	97
Siberpark HIN 71 T6 (A5:6) F400 (20º)	Aspiración	68	75	80	82	82	80	79	72	88
Siberpark HIN 71 T6 (A5:6) F400 (25º)	Aspiración	55	65	71	75	78	79	79	70	84
Siberpark HIN 71 T6 (A5:6) F400 (30º)	Aspiración	57	65	71	77	78	78	77	68	84
Siberpark HIN 71 T6 (A5:6) F400 (35º)	Aspiración	49	61	66	71	74	75	76	67	81
Siberpark HIN 71 T6 (A5:6) F400 (40º)	Aspiración	54	64	79	89	85	80	78	68	91
Siberpark HIN 71 T6 (A5:6) F400 (45º)	Aspiración	57	66	88	101	92	83	79	69	102
Siberpark HIN 80 T6 (A5:6) F400 (20º)	Aspiración	71	78	83	85	85	83	82	75	91
Siberpark HIN 80 T6 (A5:6) F400 (25º)	Aspiración	58	65	71	76	78	78	79	71	84
Siberpark HIN 80 T6 (A5:6) F400 (30º)	Aspiración	58	69	76	86	84	82	82	74	90

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 80 T6 (A5:6) F400 (35º)	Aspiración	55	67	73	81	86	84	84	75	90
Siberpark HIN 80 T6 (A5:6) F400 (40º)	Aspiración	56	69	85	90	87	83	81	73	93
Siberpark HIN 80 T6 (A5:6) F400 (45º)	Aspiración	56	70	93	96	87	82	79	71	98
Siberpark HIN 90 T6 (A3:4) F400 (20º)	Aspiración	47	58	64	74	78	78	77	68	83
Siberpark HIN 90 T6 (A3:4) F400 (22º)	Aspiración	51	59	65	74	77	77	76	68	83
Siberpark HIN 90 T6 (A3:4) F400 (24º)	Aspiración	53	60	66	73	76	76	75	67	82
Siberpark HIN 90 T6 (A3:4) F400 (26º)	Aspiración	55	62	67	73	75	75	75	67	81
Siberpark HIN 90 T6 (A3:4) F400 (28º)	Aspiración	56	63	68	73	74	74	74	66	81
Siberpark HIN 90 T6 (A3:4) F400 (30º)	Aspiración	57	64	69	73	73	73	74	66	80
Siberpark HIN 90 T6 (A3:4) F400 (32º)	Aspiración	56	63	69	72	73	74	73	65	80
Siberpark HIN 90 T6 (A3:4) F400 (34º)	Aspiración	56	63	68	72	74	75	73	64	80
Siberpark HIN 90 T6 (A3:4) F400 (36º)	Aspiración	56	63	69	72	75	75	73	65	80
Siberpark HIN 90 T6 (A3:4) F400 (38º)	Aspiración	57	64	70	72	76	75	74	66	81
Siberpark HIN 90 T6 (A3:4) F400 (40º)	Aspiración	58	66	71	73	77	75	74	67	82
Siberpark HIN 90 T6 (A3:4) F400 (42º)	Aspiración	60	67	72	74	78	77	75	68	83
Siberpark HIN 90 T6 (A3:8) F400 (20º)	Aspiración	59	72	81	82	84	78	79	68	88
Siberpark HIN 90 T6 (A3:8) F400 (22º)	Aspiración	60	70	79	81	83	78	78	69	87
Siberpark HIN 90 T6 (A3:8) F400 (24º)	Aspiración	60	69	77	80	82	78	78	69	86
Siberpark HIN 90 T6 (A3:8) F400 (26º)	Aspiración	60	68	75	79	81	79	78	69	86
Siberpark HIN 90 T6 (A3:8) F400 (28º)	Aspiración	60	67	73	78	80	79	78	69	85
Siberpark HIN 90 T6 (A3:8) F400 (30º)	Aspiración	58	65	71	77	79	79	78	70	84
Siberpark HIN 90 T6 (A3:8) F400 (32º)	Aspiración	58	65	70	75	78	78	77	69	84

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 90 T6 (A3:8) F400 (34º)	Aspiración	57	64	70	74	77	78	76	68	83
Siberpark HIN 90 T6 (A3:8) F400 (36º)	Aspiración	58	65	70	74	77	78	75	67	83
Siberpark HIN 90 T6 (A3:8) F400 (38º)	Aspiración	59	66	72	74	78	78	75	68	83
Siberpark HIN 90 T6 (A3:8) F400 (40º)	Aspiración	61	68	73	74	78	78	75	68	83
Siberpark HIN 90 T6 (A3:8) F400 (42º)	Aspiración	61	68	74	75	79	79	75	68	84
Siberpark HIN 100 T6 (A3:4) F400 (20º)	Aspiración	56	67	72	78	82	83	84	81	89
Siberpark HIN 100 T6 (A3:4) F400 (22º)	Aspiración	57	67	72	78	82	83	84	80	89
Siberpark HIN 100 T6 (A3:4) F400 (24º)	Aspiración	57	66	72	78	82	82	84	79	89
Siberpark HIN 100 T6 (A3:4) F400 (26º)	Aspiración	57	66	71	77	81	82	83	78	88
Siberpark HIN 100 T6 (A3:4) F400 (28º)	Aspiración	58	65	71	77	81	81	83	78	88
Siberpark HIN 100 T6 (A3:4) F400 (30º)	Aspiración	58	65	71	77	80	81	83	77	87
Siberpark HIN 100 T6 (A3:4) F400 (32º)	Aspiración	59	64	71	76	79	81	83	76	87
Siberpark HIN 100 T6 (A3:4) F400 (34º)	Aspiración	59	63	71	76	79	80	82	76	86
Siberpark HIN 100 T6 (A3:4) F400 (36º)	Aspiración	59	64	71	76	79	80	82	76	86
Siberpark HIN 100 T6 (A3:4) F400 (38º)	Aspiración	59	65	72	77	80	81	82	76	87
Siberpark HIN 100 T6 (A3:4) F400 (40º)	Aspiración	59	66	72	77	81	81	83	76	87
Siberpark HIN 100 T6 (A3:4) F400 (42º)	Aspiración	60	67	73	79	82	82	83	78	89
Siberpark HIN 100 T6 (A3:8) F400 (20º)	Aspiración	63	71	83	92	91	89	90	86	97
Siberpark HIN 100 T6 (A3:8) F400 (22º)	Aspiración	63	71	82	90	89	88	89	85	96
Siberpark HIN 100 T6 (A3:8) F400 (24º)	Aspiración	62	70	80	88	88	87	88	83	94
Siberpark HIN 100 T6 (A3:8) F400 (26º)	Aspiración	62	70	79	86	87	87	87	82	93
Siberpark HIN 100 T6 (A3:8) F400 (28º)	Aspiración	62	70	78	84	86	86	87	81	92

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 100 T6 (A3:8) F400 (30º)	Aspiración	62	69	77	82	85	86	86	80	92
Siberpark HIN 100 T6 (A3:8) F400 (32º)	Aspiración	62	69	75	80	84	85	85	79	90
Siberpark HIN 100 T6 (A3:8) F400 (34º)	Aspiración	61	68	73	78	82	84	85	78	89
Siberpark HIN 100 T6 (A3:8) F400 (36º)	Aspiración	61	68	73	78	82	84	84	78	89
Siberpark HIN 100 T6 (A3:8) F400 (38º)	Aspiración	61	68	73	79	82	84	85	79	90
Siberpark HIN 100 T6 (A3:8) F400 (40º)	Aspiración	62	69	74	79	83	85	85	79	90
Siberpark HIN 100 T6 (A3:8) F400 (42º)	Aspiración	62	69	74	80	83	85	85	79	90
Siberpark HIN 112 T6 (A3:4) F400 (20º)	Aspiración	56	68	73	80	84	85	87	82	91
Siberpark HIN 112 T6 (A3:4) F400 (22º)	Aspiración	58	69	74	81	85	85	87	82	92
Siberpark HIN 112 T6 (A3:4) F400 (24º)	Aspiración	59	69	74	80	84	85	86	81	91
Siberpark HIN 112 T6 (A3:4) F400 (26º)	Aspiración	60	69	74	80	83	84	86	80	90
Siberpark HIN 112 T6 (A3:4) F400 (28º)	Aspiración	61	69	74	79	83	84	85	79	90
Siberpark HIN 112 T6 (A3:4) F400 (30º)	Aspiración	61	68	73	79	82	83	85	78	89
Siberpark HIN 112 T6 (A3:4) F400 (32º)	Aspiración	61	67	73	78	81	83	84	78	89
Siberpark HIN 112 T6 (A3:4) F400 (34º)	Aspiración	61	66	73	78	81	82	84	77	88
Siberpark HIN 112 T6 (A3:4) F400 (36º)	Aspiración	61	67	73	78	81	82	84	77	88
Siberpark HIN 112 T6 (A3:4) F400 (38º)	Aspiración	62	68	74	78	81	83	84	77	89
Siberpark HIN 112 T6 (A3:4) F400 (40º)	Aspiración	63	69	75	79	82	84	84	78	89
Siberpark HIN 112 T6 (A3:4) F400 (42º)	Aspiración	63	70	75	80	83	84	85	78	90
Siberpark HIN 112 T6 (A3:8) F400 (20º)	Aspiración	64	72	82	91	91	93	93	88	99
Siberpark HIN 112 T6 (A3:8) F400 (22º)	Aspiración	64	72	81	89	90	92	92	87	98
Siberpark HIN 112 T6 (A3:8) F400 (24º)	Aspiración	64	71	80	88	90	91	91	86	96

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 112 T6 (A3:8) F400 (26º)	Aspiración	64	71	79	86	89	90	90	85	96
Siberpark HIN 112 T6 (A3:8) F400 (28º)	Aspiración	64	71	79	85	89	90	90	84	95
Siberpark HIN 112 T6 (A3:8) F400 (30º)	Aspiración	65	71	78	83	88	89	89	84	94
Siberpark HIN 112 T6 (A3:8) F400 (32º)	Aspiración	64	71	77	82	86	88	88	82	93
Siberpark HIN 112 T6 (A3:8) F400 (34º)	Aspiración	64	71	76	81	84	86	87	80	92
Siberpark HIN 112 T6 (A3:8) F400 (36º)	Aspiración	63	70	75	80	84	86	86	79	91
Siberpark HIN 112 T6 (A3:8) F400 (38º)	Aspiración	64	71	76	81	84	86	86	80	91
Siberpark HIN 112 T6 (A3:8) F400 (40º)	Aspiración	64	71	76	81	85	87	86	80	92
Siberpark HIN 112 T6 (A3:8) F400 (42º)	Aspiración	64	71	76	81	85	86	86	79	91
Siberpark HIN 125 T6 (A3:4) F400 (20º)	Aspiración	63	76	81	89	92	92	94	91	99
Siberpark HIN 125 T6 (A3:4) F400 (22º)	Aspiración	65	77	82	89	92	93	95	91	99
Siberpark HIN 125 T6 (A3:4) F400 (24º)	Aspiración	66	75	80	87	90	91	93	88	98
Siberpark HIN 125 T6 (A3:4) F400 (26º)	Aspiración	66	74	79	85	89	90	91	86	96
Siberpark HIN 125 T6 (A3:4) F400 (28º)	Aspiración	66	73	78	83	87	88	89	84	94
Siberpark HIN 125 T6 (A3:4) F400 (30º)	Aspiración	65	72	77	81	85	87	88	81	92
Siberpark HIN 125 T6 (A3:4) F400 (32º)	Aspiración	64	71	76	81	84	86	87	80	92
Siberpark HIN 125 T6 (A3:4) F400 (34º)	Aspiración	64	71	76	81	84	85	86	79	91
Siberpark HIN 125 T6 (A3:4) F400 (36º)	Aspiración	64	71	76	81	83	85	86	79	91
Siberpark HIN 125 T6 (A3:4) F400 (38º)	Aspiración	65	72	77	81	84	86	86	79	91
Siberpark HIN 125 T6 (A3:4) F400 (40º)	Aspiración	65	72	77	82	84	86	87	80	92
Siberpark HIN 125 T6 (A3:4) F400 (42º)	Aspiración	66	73	78	82	85	87	87	81	92
Siberpark HIN 125 T6 (A3:8) F400 (20º)	Aspiración	69	77	84	93	98	101	101	95	106

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 125 T6 (A3:8) F400 (22º)	Aspiración	69	77	84	92	97	100	99	94	105
Siberpark HIN 125 T6 (A3:8) F400 (24º)	Aspiración	69	76	83	90	96	98	98	92	103
Siberpark HIN 125 T6 (A3:8) F400 (26º)	Aspiración	69	75	82	89	94	97	96	90	102
Siberpark HIN 125 T6 (A3:8) F400 (28º)	Aspiración	68	74	81	87	93	95	95	89	100
Siberpark HIN 125 T6 (A3:8) F400 (30º)	Aspiración	68	74	80	86	91	93	94	87	98
Siberpark HIN 125 T6 (A3:8) F400 (32º)	Aspiración	68	74	80	85	90	92	92	85	97
Siberpark HIN 125 T6 (A3:8) F400 (34º)	Aspiración	68	74	80	84	88	90	90	83	95
Siberpark HIN 125 T6 (A3:8) F400 (36º)	Aspiración	67	74	79	84	87	89	89	82	94
Siberpark HIN 125 T6 (A3:8) F400 (38º)	Aspiración	67	74	79	84	87	89	88	81	94
Siberpark HIN 125 T6 (A3:8) F400 (40º)	Aspiración	67	74	79	83	87	89	87	81	93
Siberpark HIN 125 T6 (A3:8) F400 (42º)	Aspiración	67	74	79	84	87	88	87	81	93

sonido / 2/4 polos

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 45 T2/T4 (A8:6) F400 (4p - 20º)	Aspiración	44	49	59	64	62	64	66	61	71
Siberpark HIN 45 T2/T4 (A8:6) F400 (4p - 25º)	Aspiración	45	50	57	61	62	64	67	61	71
Siberpark HIN 45 T2/T4 (A8:6) F400 (4p - 30º)	Aspiración	44	50	56	59	63	64	67	61	71
Siberpark HIN 45 T2/T4 (A8:6) F400 (4p - 35º)	Aspiración	44	49	56	66	66	64	67	63	72
Siberpark HIN 45 T2/T4 (A8:6) F400 (2p - 20º)	Aspiración	60	65	75	80	78	80	82	77	87
Siberpark HIN 45 T2/T4 (A8:6) F400 (2p - 25º)	Aspiración	61	66	73	77	78	80	82	77	87
Siberpark HIN 45 T2/T4 (A8:6) F400 (2p - 30º)	Aspiración	60	66	72	75	79	80	83	77	87
Siberpark HIN 45 T2/T4 (A8:6) F400 (2p - 35º)	Aspiración	60	65	72	82	81	80	83	78	88

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 45 T2/T4 (A8:9) F400 (4p - 20º)	Aspiración	47	54	59	67	66	67	67	60	73
Siberpark HIN 45 T2/T4 (A8:9) F400 (4p - 25º)	Aspiración	48	52	60	65	65	66	68	62	73
Siberpark HIN 45 T2/T4 (A8:9) F400 (4p - 30º)	Aspiración	46	51	61	64	64	65	68	63	73
Siberpark HIN 45 T2/T4 (A8:9) F400 (2p - 20º)	Aspiración	63	70	75	83	82	82	83	76	89
Siberpark HIN 45 T2/T4 (A8:9) F400 (2p - 25º)	Aspiración	63	68	75	81	81	82	84	78	89
Siberpark HIN 45 T2/T4 (A8:9) F400 (2p - 30º)	Aspiración	62	67	77	80	80	81	84	79	89
Siberpark HIN 45 T2/T4 (A8:12) F400 (4p - 20º)	Aspiración	47	50	60	62	65	66	67	62	72
Siberpark HIN 45 T2/T4 (A8:12) F400 (4p - 25º)	Aspiración	46	50	58	62	64	67	68	62	73
Siberpark HIN 45 T2/T4 (A8:12) F400 (4p - 30º)	Aspiración	45	50	57	62	64	68	70	62	73
Siberpark HIN 45 T2/T4 (A8:12) F400 (2p - 20º)	Aspiración	63	66	76	78	81	82	83	78	88
Siberpark HIN 45 T2/T4 (A8:12) F400 (2p - 25º)	Aspiración	62	66	74	78	80	83	84	78	88
Siberpark HIN 45 T2/T4 (A8:12) F400 (2p - 30º)	Aspiración	61	66	73	78	80	84	86	78	89
Siberpark HIN 50 T2/T4 (A8:6) F400 (4p - 20º)	Aspiración	45	51	57	64	64	67	69	64	73
Siberpark HIN 50 T2/T4 (A8:6) F400 (4p - 25º)	Aspiración	45	52	57	63	65	66	70	64	73
Siberpark HIN 50 T2/T4 (A8:6) F400 (4p - 30º)	Aspiración	45	52	57	63	66	66	70	64	74
Siberpark HIN 50 T2/T4 (A8:6) F400 (4p - 35º)	Aspiración	46	53	58	67	67	66	70	65	75
Siberpark HIN 50 T2/T4 (A8:6) F400 (2p - 20º)	Aspiración	61	67	73	80	80	82	85	79	89
Siberpark HIN 50 T2/T4 (A8:6) F400 (2p - 25º)	Aspiración	61	68	73	79	81	82	85	80	89
Siberpark HIN 50 T2/T4 (A8:6) F400 (2p - 30º)	Aspiración	61	68	73	78	81	82	86	80	90
Siberpark HIN 50 T2/T4 (A8:6) F400 (2p - 35º)	Aspiración	62	69	74	83	83	82	86	81	90
Siberpark HIN 50 T2/T4 (A8:9) F400 (4p - 20º)	Aspiración	47	54	59	67	67	68	70	63	75
Siberpark HIN 50 T2/T4 (A8:9) F400 (4p - 25º)	Aspiración	49	52	61	66	67	68	71	65	75

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 50 T2/T4 (A8:9) F400 (4p - 30º)	Aspiración	49	51	62	66	66	67	71	67	75
Siberpark HIN 50 T2/T4 (A8:9) F400 (2p - 20º)	Aspiración	63	69	75	83	83	84	86	79	91
Siberpark HIN 50 T2/T4 (A8:9) F400 (2p - 25º)	Aspiración	65	68	77	82	82	83	86	81	91
Siberpark HIN 50 T2/T4 (A8:9) F400 (2p - 30º)	Aspiración	64	67	78	82	82	83	87	83	91
Siberpark HIN 50 T2/T4 (A8:12) F400 (4p - 20º)	Aspiración	48	52	60	64	68	69	71	66	75
Siberpark HIN 50 T2/T4 (A8:12) F400 (4p - 25º)	Aspiración	47	53	59	64	67	70	72	66	76
Siberpark HIN 50 T2/T4 (A8:12) F400 (4p - 30º)	Aspiración	46	53	58	63	67	70	73	66	76
Siberpark HIN 50 T2/T4 (A8:12) F400 (2p - 20º)	Aspiración	64	68	76	80	84	85	87	82	91
Siberpark HIN 50 T2/T4 (A8:12) F400 (2p - 25º)	Aspiración	63	69	75	80	83	85	88	82	92
Siberpark HIN 50 T2/T4 (A8:12) F400 (2p - 30º)	Aspiración	62	69	74	79	83	86	89	82	92
Siberpark HIN 56 T2/T4 (A8:6) F400 (4p - 20º)	Aspiración	42	49	54	63	66	69	71	65	75
Siberpark HIN 56 T2/T4 (A8:6) F400 (4p - 25º)	Aspiración	44	51	56	65	67	69	72	66	76
Siberpark HIN 56 T2/T4 (A8:6) F400 (4p - 30º)	Aspiración	46	53	58	67	68	69	73	68	77
Siberpark HIN 56 T2/T4 (A8:6) F400 (4p - 35º)	Aspiración	49	56	61	69	69	69	73	68	77
Siberpark HIN 56 T2/T4 (A8:6) F400 (4p - 40º)	Aspiración	53	57	65	67	69	70	72	68	77
Siberpark HIN 56 T2/T4 (A8:6) F400 (2p - 20º)	Aspiración	58	65	70	79	82	85	87	81	91
Siberpark HIN 56 T2/T4 (A8:6) F400 (2p - 25º)	Aspiración	60	67	72	81	83	85	88	82	92
Siberpark HIN 56 T2/T4 (A8:6) F400 (2p - 30º)	Aspiración	62	69	74	83	84	85	89	84	93
Siberpark HIN 56 T2/T4 (A8:6) F400 (2p - 35º)	Aspiración	65	72	77	85	84	85	89	84	93
Siberpark HIN 56 T2/T4 (A8:6) F400 (2p - 40º)	Aspiración	69	73	81	83	85	86	88	83	93
Siberpark HIN 56 T2/T4 (A8:9) F400 (4p - 20º)	Aspiración	48	52	60	67	68	70	73	67	77
Siberpark HIN 56 T2/T4 (A8:9) F400 (4p - 25º)	Aspiración	50	52	62	67	68	69	73	69	77

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 56 T2/T4 (A8:9) F400 (4p - 30º)	Aspiración	51	51	63	68	68	69	73	71	78
Siberpark HIN 56 T2/T4 (A8:9) F400 (4p - 35º)	Aspiración	48	51	60	69	71	69	73	70	78
Siberpark HIN 56 T2/T4 (A8:9) F400 (4p - 40º)	Aspiración	50	55	62	71	71	70	74	70	79
Siberpark HIN 56 T2/T4 (A8:9) F400 (2p - 20º)	Aspiración	64	68	76	83	84	86	89	83	93
Siberpark HIN 56 T2/T4 (A8:9) F400 (2p - 25º)	Aspiración	66	68	78	83	84	85	89	85	93
Siberpark HIN 56 T2/T4 (A8:9) F400 (2p - 30º)	Aspiración	67	67	79	84	84	84	89	87	93
Siberpark HIN 56 T2/T4 (A8:9) F400 (2p - 35º)	Aspiración	64	67	76	85	87	85	89	86	94
Siberpark HIN 56 T2/T4 (A8:9) F400 (2p - 40º)	Aspiración	66	71	78	87	87	86	90	86	95
Siberpark HIN 56 T2/T4 (A8:12) F400 (4p - 20º)	Aspiración	48	55	60	67	72	74	76	70	80
Siberpark HIN 56 T2/T4 (A8:12) F400 (4p - 25º)	Aspiración	48	55	60	66	71	73	76	69	79
Siberpark HIN 56 T2/T4 (A8:12) F400 (4p - 30º)	Aspiración	48	55	60	65	70	72	76	69	79
Siberpark HIN 56 T2/T4 (A8:12) F400 (4p - 35º)	Aspiración	51	50	65	69	70	68	73	70	78
Siberpark HIN 56 T2/T4 (A8:12) F400 (2p - 20º)	Aspiración	64	71	76	83	88	90	91	86	96
Siberpark HIN 56 T2/T4 (A8:12) F400 (2p - 25º)	Aspiración	64	71	76	82	87	89	92	85	95
Siberpark HIN 56 T2/T4 (A8:12) F400 (2p - 30º)	Aspiración	64	71	76	81	86	88	92	85	95
Siberpark HIN 56 T2/T4 (A8:12) F400 (2p - 35º)	Aspiración	67	66	81	85	86	84	88	86	93

sonido / 4/6 polos

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 56 T4/T6 (A5:6) F400 (6p - 20º)	Aspiración	57	64	69	70	71	69	67	59	77
Siberpark HIN 56 T4/T6 (A5:6) F400 (6p - 25º)	Aspiración	44	53	58	64	66	66	67	58	72
Siberpark HIN 56 T4/T6 (A5:6) F400 (6p - 30º)	Aspiración	53	63	70	72	72	70	68	60	78

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 56 T4/T6 (A5:6) F400 (6p - 35º)	Aspiración	41	53	58	64	65	66	67	59	72
Siberpark HIN 56 T4/T6 (A5:6) F400 (6p - 40º)	Aspiración	47	60	70	76	75	69	67	58	80
Siberpark HIN 56 T4/T6 (A5:6) F400 (6p - 45º)	Aspiración	51	64	79	84	82	71	67	57	87
Siberpark HIN 56 T4/T6 (A5:6) F400 (4p - 20º)	Aspiración	66	73	78	79	80	78	76	68	86
Siberpark HIN 56 T4/T6 (A5:6) F400 (4p - 25º)	Aspiración	53	62	67	73	75	75	76	67	82
Siberpark HIN 56 T4/T6 (A5:6) F400 (4p - 30º)	Aspiración	62	72	79	81	81	79	77	69	87
Siberpark HIN 56 T4/T6 (A5:6) F400 (4p - 35º)	Aspiración	50	62	67	73	74	75	76	68	81
Siberpark HIN 56 T4/T6 (A5:6) F400 (4p - 40º)	Aspiración	56	69	79	85	84	78	76	67	89
Siberpark HIN 56 T4/T6 (A5:6) F400 (4p - 45º)	Aspiración	60	73	88	94	91	80	76	67	96
Siberpark HIN 63 T4/T6 (A5:6) F400 (6p - 20º)	Aspiración	60	67	72	73	74	71	70	63	80
Siberpark HIN 63 T4/T6 (A5:6) F400 (6p - 25º)	Aspiración	45	54	59	64	68	67	67	61	73
Siberpark HIN 63 T4/T6 (A5:6) F400 (6p - 30º)	Aspiración	48	56	66	73	71	70	70	63	78
Siberpark HIN 63 T4/T6 (A5:6) F400 (6p - 35º)	Aspiración	44	56	61	65	69	68	70	63	75
Siberpark HIN 63 T4/T6 (A5:6) F400 (6p - 40º)	Aspiración	45	57	68	80	77	72	70	62	83
Siberpark HIN 63 T4/T6 (A5:6) F400 (6p - 45º)	Aspiración	46	57	73	90	83	75	70	61	91
Siberpark HIN 63 T4/T6 (A5:6) F400 (4p - 20º)	Aspiración	69	76	81	82	83	80	79	72	89
Siberpark HIN 63 T4/T6 (A5:6) F400 (4p - 25º)	Aspiración	54	63	68	73	77	76	76	70	83
Siberpark HIN 63 T4/T6 (A5:6) F400 (4p - 30º)	Aspiración	57	65	75	82	80	79	79	72	87
Siberpark HIN 63 T4/T6 (A5:6) F400 (4p - 35º)	Aspiración	53	65	70	74	78	77	79	72	84
Siberpark HIN 63 T4/T6 (A5:6) F400 (4p - 40º)	Aspiración	54	66	77	89	86	81	79	71	92
Siberpark HIN 63 T4/T6 (A5:6) F400 (4p - 45º)	Aspiración	55	66	82	100	92	84	79	71	100
Siberpark HIN 71 T4/T6 (A5:6) F400 (6p - 20º)	Aspiración	62	69	74	76	76	74	73	66	82

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 71 T4/T6 (A5:6) F400 (6p - 25º)	Aspiración	49	59	65	69	72	73	73	64	78
Siberpark HIN 71 T4/T6 (A5:6) F400 (6p - 30º)	Aspiración	51	59	65	71	72	72	71	62	78
Siberpark HIN 71 T4/T6 (A5:6) F400 (6p - 35º)	Aspiración	43	55	60	65	69	69	70	61	75
Siberpark HIN 71 T4/T6 (A5:6) F400 (6p - 40º)	Aspiración	48	58	73	83	79	74	72	62	85
Siberpark HIN 71 T4/T6 (A5:6) F400 (6p - 45º)	Aspiración	51	60	82	95	86	77	73	63	96
Siberpark HIN 71 T4/T6 (A5:6) F400 (4p - 20º)	Aspiración	71	78	83	85	85	83	82	75	92
Siberpark HIN 71 T4/T6 (A5:6) F400 (4p - 25º)	Aspiración	58	68	74	78	81	82	82	73	88
Siberpark HIN 71 T4/T6 (A5:6) F400 (4p - 30º)	Aspiración	60	68	75	81	82	81	81	72	87
Siberpark HIN 71 T4/T6 (A5:6) F400 (4p - 35º)	Aspiración	53	65	70	75	78	79	80	71	84
Siberpark HIN 71 T4/T6 (A5:6) F400 (4p - 40º)	Aspiración	57	68	83	92	88	83	81	72	95
Siberpark HIN 71 T4/T6 (A5:6) F400 (4p - 45º)	Aspiración	61	70	92	105	96	87	83	72	105
Siberpark HIN 80 T4/T6 (A5:6) F400 (6p - 20º)	Aspiración	65	72	77	79	79	77	76	69	85
Siberpark HIN 80 T4/T6 (A5:6) F400 (6p - 25º)	Aspiración	52	59	65	70	72	72	73	65	78
Siberpark HIN 80 T4/T6 (A5:6) F400 (6p - 30º)	Aspiración	52	63	70	80	78	76	76	68	84
Siberpark HIN 80 T4/T6 (A5:6) F400 (6p - 35º)	Aspiración	49	61	67	75	80	78	78	69	84
Siberpark HIN 80 T4/T6 (A5:6) F400 (6p - 40º)	Aspiración	50	63	79	84	81	77	75	67	87
Siberpark HIN 80 T4/T6 (A5:6) F400 (6p - 45º)	Aspiración	51	64	87	90	82	76	73	66	93
Siberpark HIN 80 T4/T6 (A5:6) F400 (4p - 20º)	Aspiración	74	81	86	88	88	86	85	78	94
Siberpark HIN 80 T4/T6 (A5:6) F400 (4p - 25º)	Aspiración	61	68	74	79	81	81	82	74	88
Siberpark HIN 80 T4/T6 (A5:6) F400 (4p - 30º)	Aspiración	61	72	79	89	87	85	85	77	93
Siberpark HIN 80 T4/T6 (A5:6) F400 (4p - 35º)	Aspiración	58	70	76	84	89	87	87	78	94
Siberpark HIN 80 T4/T6 (A5:6) F400 (4p - 40º)	Aspiración	59	72	88	93	90	86	84	76	97

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 80 T4/T6 (A5:6) F400 (4p - 45º)	Aspiración	60	74	97	100	91	86	82	75	102
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 20º)	Aspiración	47	58	64	74	78	79	77	69	83
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 22º)	Aspiración	51	59	65	74	77	78	76	68	83
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 24º)	Aspiración	54	61	66	74	76	77	76	68	82
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 26º)	Aspiración	55	62	67	73	75	76	75	67	81
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 28º)	Aspiración	56	63	68	73	74	74	74	66	81
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 30º)	Aspiración	57	64	69	73	73	73	74	66	80
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 32º)	Aspiración	56	63	69	72	74	74	73	65	80
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 34º)	Aspiración	56	63	68	72	74	75	73	65	80
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 36º)	Aspiración	56	63	69	72	75	75	73	65	81
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 38º)	Aspiración	57	64	70	73	76	75	74	66	81
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 40º)	Aspiración	59	66	71	73	77	76	74	67	82
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 42º)	Aspiración	60	67	72	74	79	77	75	69	83
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 20º)	Aspiración	56	68	73	83	88	88	86	78	93
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 22º)	Aspiración	60	69	74	83	87	87	85	77	92
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 24º)	Aspiración	63	70	75	83	86	86	85	77	91
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 26º)	Aspiración	64	71	77	83	85	85	84	76	91
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 28º)	Aspiración	65	72	78	82	83	84	84	76	90
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 30º)	Aspiración	66	73	79	82	82	83	83	75	89
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 32º)	Aspiración	66	73	78	82	83	83	83	74	89
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 34º)	Aspiración	65	72	78	81	83	84	82	74	89
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 36º)	Aspiración	66	73	78	81	84	84	82	74	90

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 38º)	Aspiración	67	74	79	82	85	85	83	75	91
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 40º)	Aspiración	68	75	80	82	87	85	84	77	91
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 42º)	Aspiración	69	76	82	84	88	86	84	78	93
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:8) F400 (6p - 20º)	Aspiración	60	72	81	82	84	78	79	69	88
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:8) F400 (6p - 22º)	Aspiración	60	70	79	81	83	78	79	69	87
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:8) F400 (6p - 24º)	Aspiración	60	69	77	80	82	79	78	69	87
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:8) F400 (6p - 26º)	Aspiración	60	68	75	79	81	79	78	69	86
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:8) F400 (6p - 28º)	Aspiración	60	67	73	78	80	79	78	70	85
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:8) F400 (6p - 30º)	Aspiración	59	66	71	77	79	79	78	70	85
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:8) F400 (6p - 32º)	Aspiración	58	65	70	76	78	78	77	69	84
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:8) F400 (6p - 34º)	Aspiración	57	64	70	74	77	78	76	68	83
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:8) F400 (6p - 36º)	Aspiración	58	65	70	74	77	78	75	68	83
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:8) F400 (6p - 38º)	Aspiración	59	66	72	74	78	78	75	68	83
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:8) F400 (6p - 40º)	Aspiración	61	68	74	75	79	78	75	68	84
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:8) F400 (6p - 42º)	Aspiración	61	68	74	75	79	79	75	68	84
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:8) F400 (4p - 20º)	Aspiración	69	81	90	91	93	88	88	78	98
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:8) F400 (4p - 22º)	Aspiración	69	80	88	90	92	88	88	78	97
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:8) F400 (4p - 24º)	Aspiración	69	79	86	89	91	88	88	78	96
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:8) F400 (4p - 26º)	Aspiración	69	77	84	88	90	88	87	79	95
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:8) F400 (4p - 28º)	Aspiración	69	76	82	87	89	88	87	79	94
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:8) F400 (4p - 30º)	Aspiración	68	75	80	86	88	88	87	79	94
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:8) F400 (4p - 32º)	Aspiración	67	74	80	85	87	88	86	78	93

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:8) F400 (4p - 34º)	Aspiración	66	74	79	84	86	87	85	77	92
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:8) F400 (4p - 36º)	Aspiración	67	74	80	83	86	87	85	77	92
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:8) F400 (4p - 38º)	Aspiración	69	76	81	83	87	87	84	77	92
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:8) F400 (4p - 40º)	Aspiración	70	77	83	84	88	87	84	77	93
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:8) F400 (4p - 42º)	Aspiración	70	78	83	84	88	88	85	78	93
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 20º)	Aspiración	56	67	72	79	82	83	84	81	89
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 22º)	Aspiración	57	67	72	79	82	83	84	80	89
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 24º)	Aspiración	57	66	72	78	82	83	84	80	89
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 26º)	Aspiración	57	66	72	77	81	82	84	78	88
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 28º)	Aspiración	58	65	71	77	81	82	83	78	88
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 30º)	Aspiración	58	65	71	77	80	81	83	77	88
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 32º)	Aspiración	59	64	71	76	80	81	83	76	87
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 34º)	Aspiración	59	64	71	76	79	81	82	76	87
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 36º)	Aspiración	59	64	72	76	79	81	82	76	87
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 38º)	Aspiración	59	65	72	77	80	81	82	76	87
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 40º)	Aspiración	59	66	72	78	81	81	83	77	88
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 42º)	Aspiración	60	67	73	79	83	82	83	78	89
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 20º)	Aspiración	66	76	81	88	91	92	93	90	98
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 22º)	Aspiración	66	76	82	88	91	92	93	90	98
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 24º)	Aspiración	67	76	81	87	91	92	93	89	98
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 26º)	Aspiración	67	75	81	87	90	91	93	88	97
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 28º)	Aspiración	67	75	81	86	90	91	93	87	97

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 30º)	Aspiración	68	74	81	86	90	91	93	86	97
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 32º)	Aspiración	68	74	81	86	89	90	92	86	96
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 34º)	Aspiración	69	73	81	85	88	90	91	85	96
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 36º)	Aspiración	69	73	81	86	88	90	91	85	96
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 38º)	Aspiración	68	74	81	86	89	90	92	85	96
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 40º)	Aspiración	68	75	81	87	90	91	92	86	97
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 42º)	Aspiración	69	77	83	88	92	92	93	87	98
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:8) F400 (6p - 20º)	Aspiración	63	71	83	92	90	89	90	86	97
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:8) F400 (6p - 22º)	Aspiración	63	71	82	90	90	89	90	85	96
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:8) F400 (6p - 24º)	Aspiración	62	70	80	88	88	87	88	83	94
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:8) F400 (6p - 26º)	Aspiración	62	70	79	86	87	87	87	82	93
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:8) F400 (6p - 28º)	Aspiración	62	70	78	84	86	86	87	81	92
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:8) F400 (6p - 30º)	Aspiración	62	70	77	82	85	86	86	80	91
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:8) F400 (6p - 32º)	Aspiración	62	69	75	80	84	85	85	79	90
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:8) F400 (6p - 34º)	Aspiración	61	68	73	79	83	84	85	78	90
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:8) F400 (6p - 36º)	Aspiración	61	68	73	78	82	84	85	78	89
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:8) F400 (6p - 38º)	Aspiración	62	69	74	79	83	84	85	79	90
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:8) F400 (6p - 40º)	Aspiración	62	69	74	79	83	85	85	79	90
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:8) F400 (6p - 42º)	Aspiración	63	70	75	80	83	85	86	79	90
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:8) F400 (4p - 20º)	Aspiración	72	81	92	102	100	99	100	95	107
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:8) F400 (4p - 22º)	Aspiración	72	80	91	100	99	98	99	94	106
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:8) F400 (4p - 24º)	Aspiración	72	79	89	97	97	97	98	93	104

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:8) F400 (4p - 26º)	Aspiración	72	79	88	95	96	96	97	92	103
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:8) F400 (4p - 28º)	Aspiración	72	79	87	93	96	95	96	91	102
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:8) F400 (4p - 30º)	Aspiración	72	79	86	91	95	95	96	90	101
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:8) F400 (4p - 32º)	Aspiración	71	79	84	90	93	94	95	89	100
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:8) F400 (4p - 34º)	Aspiración	71	78	83	88	92	93	94	88	99
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:8) F400 (4p - 36º)	Aspiración	70	77	82	87	91	93	94	87	99
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:8) F400 (4p - 38º)	Aspiración	71	78	83	88	92	94	94	88	99
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:8) F400 (4p - 40º)	Aspiración	71	79	84	89	92	94	95	89	100
Siberpark HIN 100 T4/T6 (A3:8) F400 (4p - 42º)	Aspiración	72	79	84	89	93	94	95	89	100
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 20º)	Aspiración	56	69	74	81	84	85	87	83	91
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 22º)	Aspiración	58	69	74	81	85	86	87	83	92
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 24º)	Aspiración	59	69	74	80	84	85	86	82	91
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 26º)	Aspiración	60	69	74	80	84	84	86	81	90
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 28º)	Aspiración	61	69	74	79	83	84	85	80	90
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 30º)	Aspiración	61	68	73	79	82	83	85	78	89
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 32º)	Aspiración	61	67	73	78	82	83	84	78	89
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 34º)	Aspiración	61	67	73	78	81	82	84	77	88
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 36º)	Aspiración	61	67	73	78	81	82	84	77	88
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 38º)	Aspiración	62	68	74	79	81	83	84	77	89
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 40º)	Aspiración	63	69	75	79	82	84	84	78	89
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 42º)	Aspiración	63	70	75	80	83	84	85	79	90
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 20º)	Aspiración	66	78	83	90	94	94	96	92	101

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 22º)	Aspiración	68	79	84	90	94	95	96	92	102
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 24º)	Aspiración	69	78	83	90	93	94	96	91	101
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 26º)	Aspiración	70	78	83	89	93	94	95	90	100
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 28º)	Aspiración	71	78	83	89	92	93	95	89	99
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 30º)	Aspiración	71	78	83	88	92	93	94	88	99
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 32º)	Aspiración	70	77	82	88	91	92	94	87	98
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 34º)	Aspiración	70	76	82	87	90	92	93	86	98
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 36º)	Aspiración	71	76	83	87	90	92	93	86	98
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 38º)	Aspiración	71	77	83	88	91	92	93	87	98
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 40º)	Aspiración	72	79	84	89	91	93	94	87	99
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 42º)	Aspiración	72	79	84	89	92	94	94	88	99
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:8) F400 (6p - 20º)	Aspiración	64	73	82	91	91	93	93	88	99
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:8) F400 (6p - 22º)	Aspiración	64	72	81	90	90	92	92	87	97
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:8) F400 (6p - 24º)	Aspiración	64	72	80	88	90	91	91	86	96
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:8) F400 (6p - 26º)	Aspiración	64	71	80	86	89	90	90	85	96
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:8) F400 (6p - 28º)	Aspiración	65	71	79	85	89	90	90	84	95
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:8) F400 (6p - 30º)	Aspiración	65	71	78	84	88	89	89	84	94
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:8) F400 (6p - 32º)	Aspiración	64	71	77	82	86	88	88	82	93
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:8) F400 (6p - 34º)	Aspiración	64	71	76	81	84	86	87	80	91
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:8) F400 (6p - 36º)	Aspiración	63	70	75	80	84	86	86	79	91
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:8) F400 (6p - 38º)	Aspiración	64	71	76	81	84	86	86	80	91
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:8) F400 (6p - 40º)	Aspiración	64	71	76	81	85	87	86	80	92

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:8) F400 (4p - 20º)	Aspiración	73	82	92	101	101	103	103	97	109
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:8) F400 (4p - 22º)	Aspiración	73	81	91	99	100	102	102	96	107
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:8) F400 (4p - 24º)	Aspiración	73	81	90	97	99	101	101	95	106
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:8) F400 (4p - 26º)	Aspiración	74	81	89	96	98	100	100	94	106
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:8) F400 (4p - 28º)	Aspiración	74	81	88	94	98	99	99	94	105
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:8) F400 (4p - 30º)	Aspiración	74	80	87	93	97	99	99	93	104
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:8) F400 (4p - 32º)	Aspiración	74	81	86	91	96	97	97	91	103
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:8) F400 (4p - 34º)	Aspiración	73	80	85	90	94	96	96	89	101
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:8) F400 (4p - 36º)	Aspiración	73	80	85	90	93	95	95	89	101
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:8) F400 (4p - 38º)	Aspiración	73	80	85	90	94	96	95	89	101
Siberpark HIN 112 T4/T6 (A3:8) F400 (4p - 40º)	Aspiración	74	81	86	90	94	96	95	90	102
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 20º)	Aspiración	63	76	81	89	92	92	94	91	99
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 22º)	Aspiración	65	77	82	89	92	93	95	91	99
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 24º)	Aspiración	66	76	81	87	90	91	93	89	97
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 26º)	Aspiración	66	74	79	85	89	90	91	86	96
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 28º)	Aspiración	66	73	78	83	87	88	89	84	94
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 30º)	Aspiración	65	72	77	82	85	87	88	82	92
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 32º)	Aspiración	65	72	77	81	85	86	87	80	92
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 34º)	Aspiración	64	71	76	81	84	85	87	79	91
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 36º)	Aspiración	64	71	76	81	84	85	86	79	91
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 38º)	Aspiración	65	72	77	81	84	86	87	79	91
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 40º)	Aspiración	65	72	77	82	84	87	87	80	92

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:4) F400 (6p - 42º)	Aspiración	66	73	78	83	85	87	87	81	92
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 20º)	Aspiración	72	85	90	98	102	102	104	101	109
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 22º)	Aspiración	75	86	91	98	102	103	105	101	109
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 24º)	Aspiración	75	85	90	96	100	101	103	98	107
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 26º)	Aspiración	76	84	89	94	98	99	101	96	106
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 28º)	Aspiración	75	82	87	93	96	98	99	93	104
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 30º)	Aspiración	74	81	86	91	95	96	97	91	102
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 32º)	Aspiración	74	81	86	90	94	96	96	90	102
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 34º)	Aspiración	73	80	85	90	93	95	96	88	101
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 36º)	Aspiración	74	81	86	90	93	95	96	88	101
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 38º)	Aspiración	74	81	86	91	93	95	96	89	101
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 40º)	Aspiración	75	82	87	91	93	96	96	89	102
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:4) F400 (4p - 42º)	Aspiración	75	82	87	92	94	96	96	90	102
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:8) F400 (6p - 20º)	Aspiración	69	77	84	93	98	101	100	95	105
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:8) F400 (6p - 22º)	Aspiración	69	77	84	92	97	100	99	94	104
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:8) F400 (6p - 24º)	Aspiración	69	76	83	90	96	98	98	92	103
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:8) F400 (6p - 26º)	Aspiración	69	75	82	89	94	96	96	90	101
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:8) F400 (6p - 28º)	Aspiración	68	75	81	88	92	95	95	89	100
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:8) F400 (6p - 30º)	Aspiración	68	74	80	86	91	93	94	87	98
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:8) F400 (6p - 32º)	Aspiración	68	74	80	85	90	92	92	85	97
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:8) F400 (6p - 34º)	Aspiración	68	74	80	85	88	90	90	83	95
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:8) F400 (6p - 36º)	Aspiración	67	74	79	84	87	89	89	82	94

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:8) F400 (6p - 38º)	Aspiración	67	74	79	84	87	89	88	81	94
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:8) F400 (6p - 40º)	Aspiración	67	74	79	83	87	89	87	81	93
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:8) F400 (4p - 20º)	Aspiración	78	86	93	103	108	111	110	105	115
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:8) F400 (4p - 22º)	Aspiración	79	86	93	102	107	110	109	104	114
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:8) F400 (4p - 24º)	Aspiración	78	85	92	100	106	108	108	102	113
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:8) F400 (4p - 26º)	Aspiración	78	85	91	98	104	106	106	100	111
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:8) F400 (4p - 28º)	Aspiración	78	84	91	97	102	105	105	98	110
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:8) F400 (4p - 30º)	Aspiración	77	83	90	96	101	103	104	97	108
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:8) F400 (4p - 32º)	Aspiración	77	83	89	95	99	102	102	94	107
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:8) F400 (4p - 34º)	Aspiración	77	83	89	94	97	99	100	92	105
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:8) F400 (4p - 36º)	Aspiración	77	83	89	93	96	98	98	91	104
Siberpark HIN 125 T4/T6 (A3:8) F400 (4p - 40º)	Aspiración	76	83	88	93	96	98	97	90	103

sonido / 4/8 polos

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 45 T4/T8 (A5:6) F400 (±720 - 20º)	Aspiración	31	36	43	50	52	54	52	44	59
Siberpark HIN 45 T4/T8 (A5:6) F400 (±720 - 25º)	Aspiración	32	38	45	50	53	53	53	44	59
Siberpark HIN 45 T4/T8 (A5:6) F400 (±720 - 27,5º)	Aspiración	33	40	47	50	53	52	54	44	59
Siberpark HIN 45 T4/T8 (A5:6) F400 (±720 - 30º)	Aspiración	33	41	48	50	53	52	54	44	59
Siberpark HIN 45 T4/T8 (A5:6) F400 (±720 - 32,5º)	Aspiración	31	41	48	49	52	51	53	44	58
Siberpark HIN 45 T4/T8 (A5:6) F400 (±720 - 35º)	Aspiración	29	40	49	49	50	49	52	43	57
Siberpark HIN 45 T4/T8 (A5:6) F400 (±720 - 37,5º)	Aspiración	30	41	49	49	52	51	53	44	58

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 45 T4/T8 (A5:6) F400 (±720 - 40º)	Aspiración	31	41	48	50	53	52	54	44	59
Siberpark HIN 45 T4/T8 (A5:6) F400 (±720 - 42,5º)	Aspiración	32	41	48	50	54	53	54	44	60
Siberpark HIN 45 T4/T8 (A5:6) F400 (±720 - 45º)	Aspiración	33	40	46	50	55	55	55	44	61
Siberpark HIN 45 T4/T8 (A5:6) F400 (1420 - 20º)	Aspiración	48	53	60	67	69	70	69	60	75
Siberpark HIN 45 T4/T8 (A5:6) F400 (1420 - 25º)	Aspiración	49	55	62	67	69	70	70	61	75
Siberpark HIN 45 T4/T8 (A5:6) F400 (1420 - 27,5º)	Aspiración	49	57	64	67	69	69	71	61	76
Siberpark HIN 45 T4/T8 (A5:6) F400 (1420 - 30º)	Aspiración	49	58	65	67	70	69	71	61	76
Siberpark HIN 45 T4/T8 (A5:6) F400 (1420 - 32,5º)	Aspiración	48	57	65	66	68	67	70	60	75
Siberpark HIN 45 T4/T8 (A5:6) F400 (1420 - 35º)	Aspiración	46	57	65	65	67	66	69	60	74
Siberpark HIN 45 T4/T8 (A5:6) F400 (1420 - 37,5º)	Aspiración	47	57	65	66	68	67	70	60	75
Siberpark HIN 45 T4/T8 (A5:6) F400 (1420 - 40º)	Aspiración	48	58	65	67	70	69	71	61	76
Siberpark HIN 45 T4/T8 (A5:6) F400 (1420 - 42,5º)	Aspiración	48	57	64	67	70	70	71	61	76
Siberpark HIN 45 T4/T8 (A5:6) F400 (1420 - 45º)	Aspiración	50	57	63	67	72	72	72	61	77
Siberpark HIN 50 T4/T8 (A5:6) F400 (±720 - 20º)	Aspiración	34	40	49	55	61	59	58	49	65
Siberpark HIN 50 T4/T8 (A5:6) F400 (±720 - 25º)	Aspiración	31	39	47	53	57	56	56	47	62
Siberpark HIN 50 T4/T8 (A5:6) F400 (±720 - 27,5º)	Aspiración	29	37	44	50	53	52	54	45	59
Siberpark HIN 50 T4/T8 (A5:6) F400 (±720 - 30º)	Aspiración	28	36	43	49	51	51	53	44	58
Siberpark HIN 50 T4/T8 (A5:6) F400 (±720 - 32,5º)	Aspiración	29	38	45	50	51	51	54	46	59
Siberpark HIN 50 T4/T8 (A5:6) F400 (±720 - 35º)	Aspiración	31	40	46	51	51	52	55	47	59
Siberpark HIN 50 T4/T8 (A5:6) F400 (±720 - 37,5º)	Aspiración	32	41	48	53	53	54	57	50	61
Siberpark HIN 50 T4/T8 (A5:6) F400 (±720 - 40º)	Aspiración	34	42	51	54	55	56	59	52	63
Siberpark HIN 50 T4/T8 (A5:6) F400 (±720 - 42,5º)	Aspiración	34	42	51	54	55	56	59	52	63

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 50 T4/T8 (A5:6) F400 (±720 - 45º)	Aspiración	33	42	51	53	56	57	59	51	64
Siberpark HIN 50 T4/T8 (A5:6) F400 (1420 - 20º)	Aspiración	50	57	65	71	77	75	75	66	81
Siberpark HIN 50 T4/T8 (A5:6) F400 (1420 - 25º)	Aspiración	48	55	63	69	73	72	73	64	79
Siberpark HIN 50 T4/T8 (A5:6) F400 (1420 - 27,5º)	Aspiración	45	54	61	67	70	69	71	61	76
Siberpark HIN 50 T4/T8 (A5:6) F400 (1420 - 30º)	Aspiración	44	53	60	66	68	68	70	60	75
Siberpark HIN 50 T4/T8 (A5:6) F400 (1420 - 32,5º)	Aspiración	46	55	61	67	68	68	71	62	75
Siberpark HIN 50 T4/T8 (A5:6) F400 (1420 - 35º)	Aspiración	48	57	63	68	68	69	72	64	76
Siberpark HIN 50 T4/T8 (A5:6) F400 (1420 - 37,5º)	Aspiración	49	58	65	69	70	70	74	66	78
Siberpark HIN 50 T4/T8 (A5:6) F400 (1420 - 40º)	Aspiración	51	59	67	71	72	72	76	69	80
Siberpark HIN 50 T4/T8 (A5:6) F400 (1420 - 42,5º)	Aspiración	50	59	67	71	72	73	76	68	80
Siberpark HIN 50 T4/T8 (A5:6) F400 (1420 - 45º)	Aspiración	50	58	67	70	73	74	76	68	80
Siberpark HIN 56 T4/T8 (A5:6) F400 (710 - 20º)	Aspiración	50	57	62	63	64	62	60	52	70
Siberpark HIN 56 T4/T8 (A5:6) F400 (710 - 25º)	Aspiración	37	46	51	57	59	59	60	51	66
Siberpark HIN 56 T4/T8 (A5:6) F400 (710 - 30º)	Aspiración	46	56	63	65	65	63	61	53	71
Siberpark HIN 56 T4/T8 (A5:6) F400 (710 - 35º)	Aspiración	34	46	51	57	58	59	60	52	65
Siberpark HIN 56 T4/T8 (A5:6) F400 (710 - 40º)	Aspiración	40	53	63	69	68	62	60	51	73
Siberpark HIN 56 T4/T8 (A5:6) F400 (710 - 45º)	Aspiración	45	57	72	78	75	64	60	51	81
Siberpark HIN 56 T4/T8 (A5:6) F400 (4p - 20º)	Aspiración	66	73	78	79	80	78	76	68	86
Siberpark HIN 56 T4/T8 (A5:6) F400 (4p - 25º)	Aspiración	53	62	67	73	75	75	76	67	82
Siberpark HIN 56 T4/T8 (A5:6) F400 (4p - 30º)	Aspiración	62	72	79	81	81	79	77	69	87
Siberpark HIN 56 T4/T8 (A5:6) F400 (4p - 35º)	Aspiración	50	62	67	73	74	75	76	68	81
Siberpark HIN 56 T4/T8 (A5:6) F400 (4p - 40º)	Aspiración	56	69	79	85	84	78	76	67	89

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 56 T4/T8 (A5:6) F400 (4p - 45º)	Aspiración	60	73	88	94	91	80	76	67	96
Siberpark HIN 63 T4/T8 (A5:6) F400 (710 - 20º)	Aspiración	53	60	65	66	67	64	63	56	73
Siberpark HIN 63 T4/T8 (A5:6) F400 (710 - 25º)	Aspiración	39	48	53	58	62	61	61	54	67
Siberpark HIN 63 T4/T8 (A5:6) F400 (710 - 30º)	Aspiración	41	49	59	66	64	63	63	56	71
Siberpark HIN 63 T4/T8 (A5:6) F400 (710 - 35º)	Aspiración	37	49	54	58	62	61	63	56	68
Siberpark HIN 63 T4/T8 (A5:6) F400 (710 - 40º)	Aspiración	38	50	62	73	70	65	63	55	76
Siberpark HIN 63 T4/T8 (A5:6) F400 (710 - 45º)	Aspiración	39	50	67	84	76	68	63	55	85
Siberpark HIN 63 T4/T8 (A5:6) F400 (4p - 20º)	Aspiración	69	76	81	82	83	80	79	72	89
Siberpark HIN 63 T4/T8 (A5:6) F400 (4p - 25º)	Aspiración	54	63	68	73	77	76	76	70	83
Siberpark HIN 63 T4/T8 (A5:6) F400 (4p - 30º)	Aspiración	57	65	75	82	80	79	79	72	87
Siberpark HIN 63 T4/T8 (A5:6) F400 (4p - 35º)	Aspiración	53	65	70	74	78	77	79	72	84
Siberpark HIN 63 T4/T8 (A5:6) F400 (4p - 40º)	Aspiración	54	66	77	89	86	81	79	71	92
Siberpark HIN 63 T4/T8 (A5:6) F400 (4p - 45º)	Aspiración	55	66	82	100	92	84	79	71	100
Siberpark HIN 71 T4/T8 (A5:6) F400 (8p - 20º)	Aspiración	56	63	68	70	70	68	67	60	76
Siberpark HIN 71 T4/T8 (A5:6) F400 (8p - 25º)	Aspiración	43	52	58	62	65	66	66	57	72
Siberpark HIN 71 T4/T8 (A5:6) F400 (8p - 30º)	Aspiración	44	53	59	65	66	66	65	56	72
Siberpark HIN 71 T4/T8 (A5:6) F400 (8p - 35º)	Aspiración	37	49	54	59	62	63	64	55	69
Siberpark HIN 71 T4/T8 (A5:6) F400 (8p - 40º)	Aspiración	41	52	67	76	72	68	66	56	79
Siberpark HIN 71 T4/T8 (A5:6) F400 (8p - 45º)	Aspiración	45	54	76	89	80	71	67	56	90
Siberpark HIN 71 T4/T8 (A5:6) F400 (4p - 20º)	Aspiración	71	78	83	85	85	83	82	75	92
Siberpark HIN 71 T4/T8 (A5:6) F400 (4p - 25º)	Aspiración	58	68	74	78	81	82	82	73	88
Siberpark HIN 71 T4/T8 (A5:6) F400 (4p - 30º)	Aspiración	60	68	75	81	82	81	81	72	87

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 71 T4/T8 (A5:6) F400 (4p - 35º)	Aspiración	53	65	70	75	78	79	80	71	84
Siberpark HIN 71 T4/T8 (A5:6) F400 (4p - 40º)	Aspiración	57	68	83	92	88	83	81	72	95
Siberpark HIN 71 T4/T8 (A5:6) F400 (4p - 45º)	Aspiración	61	70	92	105	96	87	83	72	105
Siberpark HIN 80 T4/T8 (A5:6) F400 (710 - 20º)	Aspiración	58	65	70	72	72	70	69	62	79
Siberpark HIN 80 T4/T8 (A5:6) F400 (710 - 25º)	Aspiración	45	52	58	63	65	65	66	58	72
Siberpark HIN 80 T4/T8 (A5:6) F400 (710 - 30º)	Aspiración	45	57	64	73	71	69	69	61	78
Siberpark HIN 80 T4/T8 (A5:6) F400 (710 - 35º)	Aspiración	42	54	60	68	73	71	71	62	78
Siberpark HIN 80 T4/T8 (A5:6) F400 (710 - 40º)	Aspiración	43	56	72	77	74	70	68	60	81
Siberpark HIN 80 T4/T8 (A5:6) F400 (710 - 45º)	Aspiración	44	58	81	84	75	70	66	59	86
Siberpark HIN 80 T4/T8 (A5:6) F400 (4p - 20º)	Aspiración	74	81	86	88	88	86	85	78	94
Siberpark HIN 80 T4/T8 (A5:6) F400 (4p - 25º)	Aspiración	61	68	74	79	81	81	82	74	88
Siberpark HIN 80 T4/T8 (A5:6) F400 (4p - 30º)	Aspiración	61	72	79	89	87	85	85	77	93
Siberpark HIN 80 T4/T8 (A5:6) F400 (4p - 35º)	Aspiración	58	70	76	84	89	87	87	78	94
Siberpark HIN 80 T4/T8 (A5:6) F400 (4p - 40º)	Aspiración	59	72	88	93	90	86	84	76	97
Siberpark HIN 80 T4/T8 (A5:6) F400 (4p - 45º)	Aspiración	60	74	97	100	91	86	82	75	102
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 20º)	Aspiración	41	52	57	67	72	72	70	62	77
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 22º)	Aspiración	44	53	58	67	71	71	70	61	76
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 24º)	Aspiración	47	54	60	67	70	70	69	61	75
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 26º)	Aspiración	48	55	61	67	69	69	68	60	75
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 28º)	Aspiración	49	56	62	67	68	68	68	60	74
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 30º)	Aspiración	50	57	63	66	67	67	67	59	74
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 32º)	Aspiración	50	57	62	66	67	67	67	59	74

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 34º)	Aspiración	49	56	62	65	67	68	66	58	74
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 36º)	Aspiración	50	57	62	65	68	69	67	58	74
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 38º)	Aspiración	51	58	63	66	69	69	67	60	75
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 40º)	Aspiración	52	59	65	67	71	69	68	61	76
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 42º)	Aspiración	53	60	66	68	72	70	69	62	77
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 20º)	Aspiración	56	68	73	83	88	88	86	78	93
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 22º)	Aspiración	60	69	74	83	87	87	85	77	92
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 24º)	Aspiración	63	70	75	83	86	86	85	77	91
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 26º)	Aspiración	64	71	77	83	85	85	84	76	91
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 28º)	Aspiración	65	72	78	82	83	84	84	76	90
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 30º)	Aspiración	66	73	79	82	82	83	83	75	89
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 32º)	Aspiración	66	73	78	82	83	83	83	74	89
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 34º)	Aspiración	65	72	78	81	83	84	82	74	89
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 36º)	Aspiración	66	73	78	81	84	84	82	74	90
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 38º)	Aspiración	67	74	79	82	85	85	83	75	91
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 40º)	Aspiración	68	75	80	82	87	85	84	77	91
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 42º)	Aspiración	69	76	82	84	88	86	84	78	93
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 20º)	Aspiración	53	65	75	75	77	72	72	62	82
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 22º)	Aspiración	53	64	73	74	76	72	72	62	81
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 24º)	Aspiración	53	63	71	73	75	72	72	62	80
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 26º)	Aspiración	53	62	69	72	74	72	72	63	79
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 28º)	Aspiración	54	60	67	71	73	72	71	63	79

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 30º)	Aspiración	52	59	65	70	72	72	71	63	78
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 32º)	Aspiración	51	58	64	69	71	72	70	62	77
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 34º)	Aspiración	51	58	63	68	71	71	69	61	76
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 36º)	Aspiración	51	58	64	67	71	71	69	61	76
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 38º)	Aspiración	53	60	65	68	71	71	69	61	77
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 40º)	Aspiración	54	62	67	68	72	71	68	62	77
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 42º)	Aspiración	55	62	67	69	73	72	69	62	78
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 20º)	Aspiración	69	81	90	91	93	88	88	78	98
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 22º)	Aspiración	69	80	88	90	92	88	88	78	97
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 24º)	Aspiración	69	79	86	89	91	88	88	78	96
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 26º)	Aspiración	69	77	84	88	90	88	87	79	95
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 28º)	Aspiración	69	76	82	87	89	88	87	79	94
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 30º)	Aspiración	68	75	80	86	88	88	87	79	94
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 32º)	Aspiración	67	74	80	85	87	88	86	78	93
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 34º)	Aspiración	66	74	79	84	86	87	85	77	92
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 36º)	Aspiración	67	74	80	83	86	87	85	77	92
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 38º)	Aspiración	69	76	81	83	87	87	84	77	92
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 40º)	Aspiración	70	77	83	84	88	87	84	77	93
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 42º)	Aspiración	70	78	83	84	88	88	85	78	93
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 20º)	Aspiración	50	60	66	72	76	76	77	74	82
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 22º)	Aspiración	50	60	66	72	76	76	77	74	82
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 24º)	Aspiración	51	60	66	72	75	76	77	73	82

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 26º)	Aspiración	51	59	65	71	74	75	77	72	82
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 28º)	Aspiración	51	59	65	71	74	75	77	71	81
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 30º)	Aspiración	52	59	65	70	74	75	77	70	81
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 32º)	Aspiración	52	58	65	70	73	74	76	70	80
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 34º)	Aspiración	53	57	65	69	72	74	76	69	80
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 36º)	Aspiración	53	57	65	70	72	74	75	69	80
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 38º)	Aspiración	52	58	65	70	73	74	76	69	80
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 40º)	Aspiración	52	59	66	71	75	75	76	70	81
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 42º)	Aspiración	53	61	67	72	76	76	77	71	82
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 20º)	Aspiración	66	76	81	88	91	92	93	90	98
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 22º)	Aspiración	66	76	82	88	91	92	93	90	98
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 24º)	Aspiración	67	76	81	87	91	92	93	89	98
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 26º)	Aspiración	67	75	81	87	90	91	93	88	97
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 28º)	Aspiración	67	75	81	86	90	91	93	87	97
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 30º)	Aspiración	68	74	81	86	90	91	93	86	97
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 32º)	Aspiración	68	74	81	86	89	90	92	86	96
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 34º)	Aspiración	69	73	81	85	88	90	91	85	96
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 36º)	Aspiración	69	73	81	86	88	90	91	85	96
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 38º)	Aspiración	68	74	81	86	89	90	92	85	96
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 40º)	Aspiración	68	75	81	87	90	91	92	86	97
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 42º)	Aspiración	69	77	83	88	92	92	93	87	98
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 20º)	Aspiración	56	65	76	86	84	83	84	79	91

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 22º)	Aspiración	56	64	75	84	83	82	83	78	90
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 24º)	Aspiración	56	64	73	81	82	81	82	77	88
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 26º)	Aspiración	56	63	72	79	80	80	81	76	87
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 28º)	Aspiración	56	63	71	77	80	80	80	75	86
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 30º)	Aspiración	56	63	70	75	79	79	80	74	85
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 32º)	Aspiración	55	63	68	74	77	78	79	73	84
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 34º)	Aspiración	55	62	67	72	76	77	78	72	83
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 36º)	Aspiración	54	61	66	71	75	77	78	72	83
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 38º)	Aspiración	55	62	67	72	76	78	78	72	83
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 40º)	Aspiración	56	63	68	73	76	78	79	73	84
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 42º)	Aspiración	56	63	68	73	77	78	79	73	84
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 20º)	Aspiración	72	81	92	102	100	99	100	95	107
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 22º)	Aspiración	72	80	91	100	99	98	99	94	106
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 24º)	Aspiración	72	79	89	97	97	97	98	93	104
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 26º)	Aspiración	72	79	88	95	96	96	97	92	103
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 28º)	Aspiración	72	79	87	93	96	95	96	91	102
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 30º)	Aspiración	72	79	86	91	95	95	96	90	101
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 32º)	Aspiración	71	79	84	90	93	94	95	89	100
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 34º)	Aspiración	71	78	83	88	92	93	94	88	99
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 36º)	Aspiración	70	77	82	87	91	93	94	87	99
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 38º)	Aspiración	71	78	83	88	92	94	94	88	99
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 40º)	Aspiración	71	79	84	89	92	94	95	89	100

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 100 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 42º)	Aspiración	72	79	84	89	93	94	95	89	100
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 20º)	Aspiración	50	62	67	74	78	78	80	76	85
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 22º)	Aspiración	52	63	68	74	78	79	81	76	86
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 24º)	Aspiración	53	62	67	74	77	78	80	75	85
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 26º)	Aspiración	54	62	67	73	77	78	79	74	84
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 28º)	Aspiración	55	62	67	73	76	77	79	73	83
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 30º)	Aspiración	55	62	67	72	76	77	78	72	83
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 32º)	Aspiración	55	61	67	72	75	76	78	71	82
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 34º)	Aspiración	54	60	66	71	74	76	77	70	82
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 36º)	Aspiración	55	60	67	71	74	76	77	70	82
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 38º)	Aspiración	55	61	67	72	75	76	78	71	82
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 40º)	Aspiración	56	63	68	73	76	77	78	71	83
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 42º)	Aspiración	57	63	69	73	76	78	78	72	83
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 20º)	Aspiración	66	78	83	90	94	94	96	92	101
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 22º)	Aspiración	68	79	84	90	94	95	96	92	102
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 24º)	Aspiración	69	78	83	90	93	94	96	91	101
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 26º)	Aspiración	70	78	83	89	93	94	95	90	100
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 28º)	Aspiración	71	78	83	89	92	93	95	89	99
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 30º)	Aspiración	71	78	83	88	92	93	94	88	99
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 32º)	Aspiración	70	77	82	88	91	92	94	87	98
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 34º)	Aspiración	70	76	82	87	90	92	93	86	98
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 36º)	Aspiración	71	76	83	87	90	92	93	86	98

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 38º)	Aspiración	71	77	83	88	91	92	93	87	98
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 40º)	Aspiración	72	79	84	89	91	93	94	87	99
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 42º)	Aspiración	72	79	84	89	92	94	94	88	99
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 20º)	Aspiración	57	66	76	85	85	87	87	81	93
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 22º)	Aspiración	57	65	75	83	84	86	86	80	91
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 24º)	Aspiración	57	65	74	81	83	85	85	79	90
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 26º)	Aspiración	58	65	73	80	83	84	84	78	90
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 28º)	Aspiración	58	65	72	78	82	83	83	78	89
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 30º)	Aspiración	58	65	72	77	81	83	83	77	88
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 32º)	Aspiración	58	65	70	76	80	81	81	75	87
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 34º)	Aspiración	57	64	69	74	78	80	80	73	85
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 36º)	Aspiración	57	64	69	74	77	79	80	73	85
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 38º)	Aspiración	57	64	69	74	78	80	80	73	85
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 40º)	Aspiración	58	65	70	74	78	80	80	74	86
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 42º)	Aspiración	58	65	70	75	78	80	79	73	85
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 20º)	Aspiración	73	82	92	101	101	103	103	97	109
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 22º)	Aspiración	73	81	91	99	100	102	102	96	107
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 24º)	Aspiración	73	81	90	97	99	101	101	95	106
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 26º)	Aspiración	74	81	89	96	98	100	100	94	106
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 28º)	Aspiración	74	81	88	94	98	99	99	94	105
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 30º)	Aspiración	74	80	87	93	97	99	99	93	104
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 32º)	Aspiración	74	81	86	91	96	97	97	91	103

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 34º)	Aspiración	73	80	85	90	94	96	96	89	101
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 36º)	Aspiración	73	80	85	90	93	95	95	89	101
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 38º)	Aspiración	73	80	85	90	94	96	95	89	101
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 40º)	Aspiración	74	81	86	90	94	96	95	90	102
Siberpark HIN 112 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 42º)	Aspiración	73	80	85	91	94	96	95	89	101
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 20º)	Aspiración	56	69	74	82	86	86	88	85	93
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 22º)	Aspiración	59	70	75	82	86	87	89	85	93
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 24º)	Aspiración	59	69	74	80	84	85	87	82	91
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 26º)	Aspiración	60	68	73	78	82	83	85	80	90
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 28º)	Aspiración	60	67	72	77	80	82	83	77	88
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 30º)	Aspiración	58	65	70	75	79	80	81	75	86
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 32º)	Aspiración	58	65	70	75	78	80	81	74	86
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 34º)	Aspiración	58	65	70	74	77	79	80	72	85
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 36º)	Aspiración	58	65	70	74	77	79	80	72	85
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 38º)	Aspiración	58	65	70	75	77	79	80	73	85
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 40º)	Aspiración	59	66	71	75	78	80	80	73	86
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:4) F400 (8p - 42º)	Aspiración	59	66	71	76	79	81	80	74	86
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 20º)	Aspiración	72	85	90	98	102	102	104	101	109
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 22º)	Aspiración	75	86	91	98	102	103	105	101	109
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 24º)	Aspiración	75	85	90	96	100	101	103	98	107
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 26º)	Aspiración	76	84	89	94	98	99	101	96	106
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 28º)	Aspiración	75	82	87	93	96	98	99	93	104

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 30º)	Aspiración	74	81	86	91	95	96	97	91	102
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 32º)	Aspiración	74	81	86	90	94	96	96	90	102
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 34º)	Aspiración	73	80	85	90	93	95	96	88	101
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 36º)	Aspiración	74	81	86	90	93	95	96	88	101
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 38º)	Aspiración	74	81	86	91	93	95	96	89	101
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 40º)	Aspiración	75	82	87	91	93	96	96	89	102
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:4) F400 (4p - 42º)	Aspiración	75	82	87	92	94	96	96	90	102
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 20º)	Aspiración	62	71	78	87	92	95	94	89	99
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 22º)	Aspiración	63	70	77	86	91	94	93	88	98
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 24º)	Aspiración	62	70	76	84	90	92	92	86	97
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 26º)	Aspiración	62	69	75	82	88	90	90	84	95
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 28º)	Aspiración	62	68	75	81	86	89	89	82	94
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 30º)	Aspiración	62	67	74	80	85	87	88	81	92
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 32º)	Aspiración	61	67	73	79	83	86	86	79	91
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 34º)	Aspiración	61	68	73	78	81	84	84	76	89
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 36º)	Aspiración	61	68	73	77	81	83	82	75	88
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 38º)	Aspiración	60	67	72	77	80	82	82	75	88
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:8) F400 (8p - 40º)	Aspiración	60	67	72	77	80	82	81	74	87
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 20º)	Aspiración	78	86	93	103	108	111	110	105	115
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 22º)	Aspiración	79	86	93	102	107	110	109	104	114
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 24º)	Aspiración	78	85	92	100	106	108	108	102	113
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 26º)	Aspiración	78	85	91	98	104	106	106	100	111

Potencia sonora Lw dB (A)										
Modelo		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 28º)	Aspiración	78	84	91	97	102	105	105	98	110
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 30º)	Aspiración	77	83	90	96	101	103	104	97	108
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 32º)	Aspiración	77	83	89	95	99	102	102	94	107
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 34º)	Aspiración	77	83	89	94	97	99	100	92	105
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 36º)	Aspiración	77	83	89	93	96	98	98	91	104
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 38º)	Aspiración	76	83	88	93	96	98	97	91	104
Siberpark HIN 125 T4/T8 (A3:8) F400 (4p - 40º)	Aspiración	76	83	88	93	96	98	97	90	103

Información ERP

ERP	
Tipo de ventilador	Ventilador axial
Categoría de instalación	A
Categoría de Eficiencia	Estático
El ventilador se tiene que instalar con VF	No

ERP / 2 polos

Modelo	Potencia motor (kW)	Punto de eficiencia máxima						
		Eficiencia Máx. (%)	Grado de Eficiencia (N) (N)	Caudal (m³/h)	Ps (Pa)	Pabs (kW)	Velocidad (rpm)	Ratio específico
Siberpark HIN 45 T2 (A8:6) F400 (20º)	1,10	40,14	46,05	4.803,50	343,40	1,17	-	1,00
Siberpark HIN 45 T2 (A8:6) F400 (25º)	1,50	39,16	44,19	5.651,73	399,99	1,60	-	1,00
Siberpark HIN 45 T2 (A8:6) F400 (30º)	2,20	38,58	42,90	6.490,16	450,69	2,09	-	1,00
Siberpark HIN 45 T2 (A8:9) F400 (20º)	1,50	37,31	42,69	4.613,40	404,95	1,42	-	1,00
Siberpark HIN 45 T2 (A8:9) F400 (25º)	2,20	37,75	42,36	5.772,28	438,86	1,88	-	1,00
Siberpark HIN 45 T2 (A8:9) F400 (30º)	2,20	36,86	40,73	6.946,91	469,41	2,45	-	1,00
Siberpark HIN 45 T2 (A8:12) F400 (20º)	1,50	36,68	41,60	4.584,76	459,55	1,67	-	1,00
Siberpark HIN 45 T2 (A8:12) F400 (25º)	2,20	37,46	41,67	5.923,25	482,04	2,17	-	1,00
Siberpark HIN 45 T2 (A8:12) F400 (30º)	2,20	36,38	39,86	7.271,47	506,32	2,83	-	1,00
Siberpark HIN 50 T2 (A8:6) F400 (20º)	1,50	43,35	48,20	6.460,78	406,59	1,71	-	1,00
Siberpark HIN 50 T2 (A8:6) F400 (25º)	2,20	42,52	46,48	7.735,09	468,90	2,37	-	1,00
Siberpark HIN 50 T2 (A8:6) F400 (30º)	3	41,08	44,25	8.976,05	524,64	3,17	-	1,00
Siberpark HIN 50 T2 (A8:6) F400 (35º)	4	37,29	39,78	10.169,54	542,69	4,06	-	1,00
Siberpark HIN 50 T2 (A8:9) F400 (20º)	2,20	41,14	45,45	6.372,44	477,29	2,09	-	1,00
Siberpark HIN 50 T2 (A8:9) F400 (25º)	3	40,63	44,09	8.062,10	512,90	2,86	-	1,00
Siberpark HIN 50 T2 (A8:9) F400 (30º)	4	39,40	42,07	9.635,87	559,63	3,79	-	1,00
Siberpark HIN 50 T2 (A8:12) F400 (20º)	3	40,78	44,58	6.479,02	551,68	2,52	-	1,00
Siberpark HIN 50 T2 (A8:12) F400 (25º)	4	40,11	43,12	8.209,82	581,01	3,37	-	1,00
Siberpark HIN 50 T2 (A8:12) F400 (30º)	4	38,72	40,99	10.083,01	600,29	4,40	-	1,00
Siberpark HIN 56 T2 (A8:6) F400 (20º)	2,20	46,55	50,55	8.109,16	478,97	2,34	-	1,00
Siberpark HIN 56 T2 (A8:6) F400 (25º)	3	45,69	48,77	10.105,54	531,29	3,28	-	1,00
Siberpark HIN 56 T2 (A8:6) F400 (30º)	4	44,21	46,45	11.935,37	594,34	4,44	-	1,00
Siberpark HIN 56 T2 (A8:6) F400 (35º)	5,50	40,77	42,31	13.782,31	617,83	5,73	-	1,00
Siberpark HIN 56 T2 (A8:6) F400 (40º)	7,50	37,34	38,36	15.992,50	573,77	6,95	-	1,00
Siberpark HIN 56 T2 (A8:9) F400 (20º)	3	44,71	48,15	8.165	559,83	2,87	-	1,00
Siberpark HIN 56 T2 (A8:9) F400 (25º)	4	43,41	45,94	10.325,73	604,31	4,01	-	1,00
Siberpark HIN 56 T2 (A8:9) F400 (30º)	5,50	42,15	43,87	12.574,66	650,66	5,38	-	1,00

Modelo	Potencia motor (kW)	Punto de eficiencia máxima						
		Eficiencia Máx. (%)	Grado de Eficiencia (N) (N)	Caudal (m³/h)	Ps (Pa)	Pabs (kW)	Velocidad (rpm)	Ratio específico
Siberpark HIN 56 T2 (A8:9) F400 (35º)	7,50	39,78	40,83	14.585,59	678,74	6,88	-	1,00
Siberpark HIN 56 T2 (A8:12) F400 (20º)	4	44,28	47,13	8.500,71	647,64	3,56	-	1,00
Siberpark HIN 56 T2 (A8:12) F400 (25º)	5,50	42,84	44,87	10.745,79	674,16	4,81	-	1,00
Siberpark HIN 56 T2 (A8:12) F400 (30º)	7,50	41,32	42,63	13.011,54	703,81	6,25	-	1,00
Siberpark HIN 56 T2 (A8:12) F400 (35º)	7,50	38,95	39,55	15.414,36	733,31	8,10	-	1,00

ERP / 4 polos

Modelo	Potencia motor (kW)	Punto de eficiencia máxima						
		Eficiencia Máx. (%)	Grado de Eficiencia (N) (N)	Caudal (m³/h)	Ps (Pa)	Pabs (kW)	Velocidad (rpm)	Ratio específico
Siberpark HIN 45 T4 (A5:6) F400 (20º)	0,75	29,05	39,10	2.491,11	106,33	0,26	-	1,00
Siberpark HIN 45 T4 (A5:6) F400 (25º)	0,75	30,67	40,22	2.911,16	116,66	0,31	-	1,00
Siberpark HIN 45 T4 (A5:6) F400 (27,5º)	0,75	31,64	40,72	3.296,92	126,90	0,37	-	1,00
Siberpark HIN 45 T4 (A5:6) F400 (30º)	0,75	32	40,89	3.459,55	131,58	0,39	-	1,00
Siberpark HIN 45 T4 (A5:6) F400 (32,5º)	0,75	31,39	40,03	3.702,03	133,26	0,43	-	1,00
Siberpark HIN 45 T4 (A5:6) F400 (35º)	0,75	30,73	39,12	3.952	134,68	0,47	-	1,00
Siberpark HIN 45 T4 (A5:6) F400 (37,5º)	0,75	29,91	38,05	4.149,98	136,63	0,52	-	1,00
Siberpark HIN 50 T4 (A5:6) F400 (20º)	0,75	37,76	46,76	3.770,14	132,89	0,38	-	1,00
Siberpark HIN 50 T4 (A5:6) F400 (25º)	0,75	37,26	45,81	4.193,11	140,93	0,45	-	1,00
Siberpark HIN 50 T4 (A5:6) F400 (27,5º)	0,75	36,54	44,65	4.599,56	148,96	0,52	-	1,00
Siberpark HIN 50 T4 (A5:6) F400 (30º)	0,75	36,12	44,06	4.762,14	152,40	0,56	-	1,00
Siberpark HIN 50 T4 (A5:6) F400 (32,5º)	0,75	35,23	42,84	5.098,88	157,99	0,63	-	1,00
Siberpark HIN 50 T4 (A5:6) F400 (35º)	0,75	34,18	41,48	5.440,40	162,59	0,70	-	1,00
Siberpark HIN 50 T4 (A5:6) F400 (37,5º)	0,75	32,81	39,86	5.744,24	162,46	0,77	-	1,00
Siberpark HIN 50 T4 (A5:6) F400 (40º)	0,75	33,07	39,86	6.120,76	160,65	0,84	-	1,00
Siberpark HIN 50 T4 (A5:6) F400 (42,5º)	0,75	32,06	38,72	6.549,62	153,43	0,89	-	1,00
Siberpark HIN 56 T4 (A5:6) F400 (20º)	0,75	45,60	54,38	4.478,93	148,81	0,41	-	1,00
Siberpark HIN 56 T4 (A5:6) F400 (25º)	0,75	48,78	57,04	5.808,19	148,73	0,50	-	1,00
Siberpark HIN 56 T4 (A5:6) F400 (30º)	0,75	49,96	57,74	6.778,11	152,82	0,59	-	1,00
Siberpark HIN 56 T4 (A5:6) F400 (35º)	0,75	46,99	54,14	7.876,22	160,17	0,74	-	1,00
Siberpark HIN 56 T4 (A5:6) F400 (40º)	1,10	38,65	44,74	9.048,55	169,98	1,09	-	1,00
Siberpark HIN 56 T4 (A5:6) F400 (45º)	1,50	34,52	40,02	9.736,74	173,85	1,35	-	1,00
Siberpark HIN 63 T4 (A5:6) F400 (20º)	0,75	58,53	66,55	6.355,92	174,52	0,54	-	1,00
Siberpark HIN 63 T4 (A5:6) F400 (25º)	0,75	56,44	63,66	7.725,21	182,76	0,72	-	1,00
Siberpark HIN 63 T4 (A5:6) F400 (30º)	1,10	49,58	55,52	9.455,48	213,97	1,15	-	1,00

Modelo	Potencia motor (kW)	Punto de eficiencia máxima						
		Eficiencia Máx. (%)	Grado de Eficiencia (N) (N)	Caudal (m³/h)	Ps (Pa)	Pabs (kW)	Velocidad (rpm)	Ratio específico
Siberpark HIN 63 T4 (A5:6) F400 (35º)	1,50	45,82	51,18	10.626,06	219,74	1,43	-	1,00
Siberpark HIN 63 T4 (A5:6) F400 (40º)	2,20	42,39	47,13	12.399,99	220,92	1,79	-	1,00
Siberpark HIN 63 T4 (A5:6) F400 (45º)	2,20	37,31	41,55	13.888,41	205,06	2,14	-	1,00
Siberpark HIN 71 T4 (A5:6) F400 (20º)	0,75	57,24	64,21	8.318,90	190,43	0,79	-	1,00
Siberpark HIN 71 T4 (A5:6) F400 (25º)	1,10	51,11	56,91	10.347,46	210,19	1,21	-	1,00
Siberpark HIN 71 T4 (A5:6) F400 (30º)	1,50	49,69	54,68	12.411,49	229,67	1,63	-	1,00
Siberpark HIN 71 T4 (A5:6) F400 (35º)	2,20	45,76	49,92	14.677,49	244,74	2,21	-	1,00
Siberpark HIN 71 T4 (A5:6) F400 (40º)	3	42,05	45,76	16.394,17	241,08	2,60	-	1,00
Siberpark HIN 71 T4 (A5:6) F400 (45º)	3	36,26	39,41	18.371,79	226,54	3,20	-	1,00
Siberpark HIN 80 T4 (A5:6) F400 (20º)	2,20	50,90	56,72	9.680,70	227,70	1,21	-	1,00
Siberpark HIN 80 T4 (A5:6) F400 (25º)	2,20	53,20	58,28	12.281,11	243,37	1,58	-	1,00
Siberpark HIN 80 T4 (A5:6) F400 (30º)	2,20	56,94	60,89	17.140,62	282,45	2,38	-	1,00
Siberpark HIN 80 T4 (A5:6) F400 (35º)	3	50,44	53,66	19.751,78	286,67	3,11	-	1,00
Siberpark HIN 80 T4 (A5:6) F400 (40º)	4	47,95	50,57	22.365,43	298,91	3,87	-	1,00
Siberpark HIN 80 T4 (A5:6) F400 (45º)	4	40,28	42,28	25.392,14	275,70	4,85	-	1,00
Siberpark HIN 90 T4 (A3:4) F400 (20º)	3	48,09	51,85	15.955,78	277,88	2,56	-	1,00
Siberpark HIN 90 T4 (A3:4) F400 (22º)	3	52,40	55,68	17.468,42	328,17	3,04	-	1,00
Siberpark HIN 90 T4 (A3:4) F400 (24º)	4	51,41	54,28	18.884,96	346,57	3,54	-	1,00
Siberpark HIN 90 T4 (A3:4) F400 (26º)	4	49,81	52,26	20.381,08	362,27	4,13	-	1,00
Siberpark HIN 90 T4 (A3:4) F400 (28º)	5,50	48,96	51,04	21.823,74	380,31	4,72	-	1,00
Siberpark HIN 90 T4 (A3:4) F400 (30º)	5,50	47,76	49,47	23.214,28	399	5,40	-	1,00
Siberpark HIN 90 T4 (A3:4) F400 (32º)	5,50	46,18	47,67	24.413,97	398,02	5,84	-	1,00
Siberpark HIN 90 T4 (A3:4) F400 (34º)	7,50	45,22	46,53	25.666,02	396,98	6,24	-	1,00
Siberpark HIN 90 T4 (A3:4) F400 (36º)	7,50	43,09	44,16	27.097,43	393,25	6,82	-	1,00
Siberpark HIN 90 T4 (A3:4) F400 (38º)	7,50	40,56	41,36	28.643,25	388,02	7,53	-	1,00
Siberpark HIN 90 T4 (A3:4) F400 (40º)	11	39,80	40,36	30.598,14	379,44	8,22	-	1,00
Siberpark HIN 90 T4 (A3:8) F400 (20º)	4	45,66	47,95	18.691,31	366,04	4,36	-	1,00
Siberpark HIN 90 T4 (A3:8) F400 (22º)	5,50	50,85	52,75	20.492,72	434,30	5,04	-	1,00
Siberpark HIN 90 T4 (A3:8) F400 (24º)	5,50	49,94	51,43	22.351,51	455,04	5,85	-	1,00
Siberpark HIN 90 T4 (A3:8) F400 (26º)	7,50	49,93	51,08	24.309,22	475,44	6,64	-	1,00
Siberpark HIN 90 T4 (A3:8) F400 (28º)	7,50	48,96	49,73	26.219,52	496,13	7,60	-	1,00
Siberpark HIN 90 T4 (A3:8) F400 (30º)	11	48,58	49,03	28.118,79	518,15	8,54	-	1,00
Siberpark HIN 90 T4 (A3:8) F400 (32º)	11	47,05	47,23	29.635,83	527,28	9,42	-	1,00
Siberpark HIN 90 T4 (A3:8) F400 (34º)	11	45,31	45,37	31.030,42	536,47	10,36	-	1,00
Siberpark HIN 90 T4 (A3:8) F400 (36º)	11	44,02	44,01	32.403,99	548,99	11,32	-	1,00
Siberpark HIN 90 T4 (A3:8) F400 (38º)	15	43,36	43,29	33.748,52	564,61	12,17	-	1,00
Siberpark HIN 90 T4 (A3:8) F400 (40º)	15	41,87	41,74	34.989,69	579,72	13,30	-	1,00

Modelo	Potencia motor (kW)	Punto de eficiencia máxima						
		Eficiencia Máx. (%)	Grado de Eficiencia (N) (N)	Caudal (m³/h)	Ps (Pa)	Pabs (kW)	Velocidad (rpm)	Ratio específico
Siberpark HIN 90 T4 (A3:8) F400 (42º)	15	40,32	40,11	36.672,46	582,67	14,53	-	1,00
Siberpark HIN 100 T4 (A3:4) F400 (20º)	5,50	54,31	56,80	22.194,39	356,83	4,07	-	1,00
Siberpark HIN 100 T4 (A3:4) F400 (22º)	5,50	59,38	61,51	23.962,35	411,40	4,63	-	1,00
Siberpark HIN 100 T4 (A3:4) F400 (24º)	5,50	57,70	59,48	25.849,24	421,62	5,26	-	1,00
Siberpark HIN 100 T4 (A3:4) F400 (26º)	5,50	56,12	57,55	27.859,73	431,55	5,97	-	1,00
Siberpark HIN 100 T4 (A3:4) F400 (28º)	7,50	55,38	56,52	29.732,15	443,68	6,63	-	1,00
Siberpark HIN 100 T4 (A3:4) F400 (30º)	7,50	53,61	54,44	31.667,92	453,69	7,46	-	1,00
Siberpark HIN 100 T4 (A3:4) F400 (32º)	11	52,21	52,78	33.359,85	461,34	8,19	-	1,00
Siberpark HIN 100 T4 (A3:4) F400 (34º)	11	50,33	50,62	35.182,49	468,19	9,07	-	1,00
Siberpark HIN 100 T4 (A3:4) F400 (36º)	11	47,95	48,03	37.414,86	466,31	10,04	-	1,00
Siberpark HIN 100 T4 (A3:4) F400 (38º)	11	46,64	46,64	40.156,68	457,72	11,10	-	1,00
Siberpark HIN 100 T4 (A3:4) F400 (40º)	15	45,09	45,02	42.939,43	451,39	12,17	-	1,00
Siberpark HIN 100 T4 (A3:4) F400 (42º)	15	40,34	40,19	47.442,20	410,21	13,47	-	1,00
Siberpark HIN 100 T4 (A3:8) F400 (20º)	7,50	53,05	53,85	26.682,88	528,77	7,53	-	1,00
Siberpark HIN 100 T4 (A3:8) F400 (22º)	11	59,14	59,67	28.932,88	598,16	8,30	-	1,00
Siberpark HIN 100 T4 (A3:8) F400 (24º)	11	57,84	58,08	31.096,46	605,57	9,24	-	1,00
Siberpark HIN 100 T4 (A3:8) F400 (26º)	11	56,33	56,39	33.251,27	615,16	10,31	-	1,00
Siberpark HIN 100 T4 (A3:8) F400 (28º)	11	54,74	54,72	35.417,64	622,91	11,47	-	1,00
Siberpark HIN 100 T4 (A3:8) F400 (30º)	15	53,79	53,70	37.563,11	630,92	12,57	-	1,00
Siberpark HIN 100 T4 (A3:8) F400 (32º)	15	52,25	52,07	39.660,55	649,91	13,96	-	1,00
Siberpark HIN 100 T4 (A3:8) F400 (34º)	15	50,59	50,33	41.700,32	668,77	15,50	-	1,00
Siberpark HIN 100 T4 (A3:8) F400 (36º)	18,50	49,21	48,88	43.871,45	686,20	17,08	-	1,00
Siberpark HIN 100 T4 (A3:8) F400 (38º)	18,50	47,78	47,37	45.992,03	703,90	18,77	-	1,00
Siberpark HIN 100 T4 (A3:8) F400 (40º)	22	46,26	45,77	48.308	719,29	20,65	-	1,00
Siberpark HIN 100 T4 (A3:8) F400 (42º)	22	44,22	43,67	51.053,71	712,96	22,68	-	1,00
Siberpark HIN 112 T4 (A3:4) F400 (20º)	7,50	56,89	58,67	18.300	572,72	5,27	-	1,00
Siberpark HIN 112 T4 (A3:4) F400 (22º)	7,50	58,51	59,69	30.542,16	455,36	6,54	-	1,00
Siberpark HIN 112 T4 (A3:4) F400 (24º)	7,50	57,69	58,55	34.380,35	445,89	7,39	-	1,00
Siberpark HIN 112 T4 (A3:4) F400 (26º)	11	57,59	58,16	37.870,79	447,18	8,20	-	1,00
Siberpark HIN 112 T4 (A3:4) F400 (28º)	11	56,91	57,18	40.862,52	458,02	9,16	-	1,00
Siberpark HIN 112 T4 (A3:4) F400 (30º)	11	56,25	56,32	43.399,71	474,39	10,17	-	1,00
Siberpark HIN 112 T4 (A3:4) F400 (32º)	11	54,48	54,48	45.916,32	481,99	11,26	-	1,00
Siberpark HIN 112 T4 (A3:4) F400 (34º)	15	52,65	52,56	48.439,72	490,42	12,47	-	1,00
Siberpark HIN 112 T4 (A3:4) F400 (36º)	15	49,58	49,41	51.224,50	485,51	13,82	-	1,00
Siberpark HIN 112 T4 (A3:4) F400 (38º)	15	47,48	47,23	57.078,40	451,12	15,27	-	1,00
Siberpark HIN 112 T4 (A3:4) F400 (40º)	18,50	44,66	44,35	60.435,65	436,73	16,64	-	1,00
Siberpark HIN 112 T4 (A3:4) F400 (42º)	18,50	38,44	38,05	67.000	378,92	18,28	-	1,00

Modelo	Potencia motor (kW)	Punto de eficiencia máxima						
		Eficiencia Máx. (%)	Grado de Eficiencia (N) (N)	Caudal (m³/h)	Ps (Pa)	Pabs (kW)	Velocidad (rpm)	Ratio específico
Siberpark HIN 112 T4 (A3:8) F400 (20º)	11	57,06	57,12	32.770,46	642,99	10,29	-	1,00
Siberpark HIN 112 T4 (A3:8) F400 (22º)	11	62,14	62,13	36.629,30	686,10	11,28	-	1,00
Siberpark HIN 112 T4 (A3:8) F400 (24º)	15	61,81	61,72	40.603,20	674,28	12,36	-	1,00
Siberpark HIN 112 T4 (A3:8) F400 (26º)	15	60,50	60,33	44.666,32	665,08	13,76	-	1,00
Siberpark HIN 112 T4 (A3:8) F400 (28º)	15	59,19	58,94	48.542,97	663,39	15,30	-	1,00
Siberpark HIN 112 T4 (A3:8) F400 (30º)	18,50	58,45	58,13	52.209,90	667,35	16,84	-	1,00
Siberpark HIN 112 T4 (A3:8) F400 (32º)	18,50	56,39	55,97	55.017,35	695,59	18,97	-	1,00
Siberpark HIN 112 T4 (A3:8) F400 (34º)	22	54,48	53,97	58.008,26	720,74	21,27	-	1,00
Siberpark HIN 112 T4 (A3:8) F400 (36º)	22	52,76	52,18	60.935,16	734,95	23,37	-	1,00
Siberpark HIN 112 T4 (A3:8) F400 (38º)	30	51,41	50,78	63.739,94	739,44	25,08	-	1,00
Siberpark HIN 112 T4 (A3:8) F400 (40º)	30	51	50,31	66.443,30	746,01	27,25	-	1,00
Siberpark HIN 112 T4 (A3:8) F400 (42º)	30	48,22	47,45	72.330,57	711,69	29,92	-	1,00
Siberpark HIN 125 T4 (A3:4) F400 (20º)	11	57,35	57,78	24.700	700,21	8,63	-	1,00
Siberpark HIN 125 T4 (A3:4) F400 (22º)	11	57,36	57,39	41.357,73	540,18	10,72	-	1,00
Siberpark HIN 125 T4 (A3:4) F400 (24º)	15	56,97	56,91	46.668,70	526,27	11,99	-	1,00
Siberpark HIN 125 T4 (A3:4) F400 (26º)	15	56,50	56,35	51.229,46	530,95	13,42	-	1,00
Siberpark HIN 125 T4 (A3:4) F400 (28º)	15	55,59	55,35	55.317,73	543,13	15,05	-	1,00
Siberpark HIN 125 T4 (A3:4) F400 (30º)	18,50	55,35	55,04	58.653,69	563,55	16,59	-	1,00
Siberpark HIN 125 T4 (A3:4) F400 (32º)	18,50	53,74	53,35	62.010,38	573,01	18,33	-	1,00
Siberpark HIN 125 T4 (A3:4) F400 (34º)	22	51,46	50,98	65.637,51	581,45	20,49	-	1,00
Siberpark HIN 125 T4 (A3:4) F400 (36º)	22	48,46	47,91	69.151,38	577,59	22,70	-	1,00
Siberpark HIN 125 T4 (A3:4) F400 (38º)	30	46,75	46,12	77.027,17	536,30	24,86	-	1,00
Siberpark HIN 125 T4 (A3:4) F400 (40º)	30	43,73	43,03	81.637,62	519,11	27,28	-	1,00
Siberpark HIN 125 T4 (A3:8) F400 (20º)	18,50	57,88	57,56	44.261,47	787,70	16,78	-	1,00
Siberpark HIN 125 T4 (A3:8) F400 (22º)	18,50	61,26	60,87	49.676,80	811,37	18,33	-	1,00
Siberpark HIN 125 T4 (A3:8) F400 (24º)	22	60,36	59,89	54.991,48	798,35	20,32	-	1,00
Siberpark HIN 125 T4 (A3:8) F400 (26º)	22	59,09	58,54	60.245,29	792,18	22,60	-	1,00
Siberpark HIN 125 T4 (A3:8) F400 (28º)	30	58,26	57,63	65.458,88	790,73	24,97	-	1,00
Siberpark HIN 125 T4 (A3:8) F400 (30º)	30	57,12	56,41	70.166,20	798,20	27,60	-	1,00
Siberpark HIN 125 T4 (A3:8) F400 (32º)	30	55,32	54,51	74.313,29	828,18	31,09	50Hz	1,00
Siberpark HIN 125 T4 (A3:8) F400 (34º)	37	53,53	52,65	78.065,57	858,03	34,65	-	1,00
Siberpark HIN 125 T4 (A3:8) F400 (36º)	37	51,98	51,02	82.436	873,12	38,14	-	1,00
Siberpark HIN 125 T4 (A3:8) F400 (38º)	45	50,50	49,48	86.364,05	877,23	41,14	-	1,00
Siberpark HIN 125 T4 (A3:8) F400 (40º)	45	49,94	48,86	89.637,10	885,91	44,66	-	1,00
Siberpark HIN 125 T4 (A3:8) F400 (42º)	45	47,15	45,99	97.487,97	845,08	49,03	-	1,00

ERP / 6 polos

Modelo	Potencia motor (kW)	Punto de eficiencia máxima						
		Eficiencia Máx. (%)	Grado de Eficiencia (N) (N)	Caudal (m³/h)	Ps (Pa)	Pabs (kW)	Velocidad (rpm)	Ratio específico
Siberpark HIN 56 T6 (A5:6) F400 (20º)	0,75	30,74	41,79	2.985,99	66,14	0,18	-	1,00
Siberpark HIN 56 T6 (A5:6) F400 (25º)	0,75	34,88	45,56	3.872,15	66,10	0,21	-	1,00
Siberpark HIN 56 T6 (A5:6) F400 (30º)	0,75	37,52	47,86	4.518,74	67,92	0,23	-	1,00
Siberpark HIN 56 T6 (A5:6) F400 (35º)	0,75	37,62	47,49	5.250,82	71,19	0,28	-	1,00
Siberpark HIN 56 T6 (A5:6) F400 (40º)	0,75	33,18	42,19	6.032,36	75,54	0,38	-	1,00
Siberpark HIN 56 T6 (A5:6) F400 (45º)	0,75	30,38	38,86	6.491,16	77,27	0,46	-	1,00
Siberpark HIN 63 T6 (A5:6) F400 (20º)	0,75	42,90	53,41	4.237,23	77,56	0,22	-	1,00
Siberpark HIN 63 T6 (A5:6) F400 (25º)	0,75	44,67	54,61	5.150,08	81,23	0,27	-	1,00
Siberpark HIN 63 T6 (A5:6) F400 (30º)	0,75	42,92	51,80	6.303,64	95,10	0,39	-	1,00
Siberpark HIN 63 T6 (A5:6) F400 (35º)	0,75	40,52	48,88	7.084,04	97,66	0,48	-	1,00
Siberpark HIN 63 T6 (A5:6) F400 (40º)	0,75	37,24	44,97	8.267,83	98,18	0,60	-	1,00
Siberpark HIN 63 T6 (A5:6) F400 (45º)	0,75	33,26	40,52	9.258,93	91,14	0,71	-	1,00
Siberpark HIN 71 T6 (A5:6) F400 (20º)	0,75	46,42	56,16	5.545,82	84,64	0,29	-	1,00
Siberpark HIN 71 T6 (A5:6) F400 (25º)	0,75	44,63	53,40	6.898,31	93,42	0,41	-	1,00
Siberpark HIN 71 T6 (A5:6) F400 (30º)	0,75	44,66	52,69	8.274,35	102,07	0,54	-	1,00
Siberpark HIN 71 T6 (A5:6) F400 (35º)	0,75	40,87	48,06	9.784,98	108,77	0,73	-	1,00
Siberpark HIN 71 T6 (A5:6) F400 (40º)	0,75	37,68	44,42	10.928,58	107,15	0,86	-	1,00
Siberpark HIN 71 T6 (A5:6) F400 (45º)	0,75	32,30	38,46	12.247,88	100,69	1,06	-	1,00
Siberpark HIN 80 T6 (A5:6) F400 (20º)	0,75	43,60	52,33	6.453,80	101,20	0,42	-	1,00
Siberpark HIN 80 T6 (A5:6) F400 (25º)	0,75	46,30	54,33	8.187,39	108,16	0,54	-	1,00
Siberpark HIN 80 T6 (A5:6) F400 (30º)	0,75	51,10	58,09	11.446,42	125,31	0,78	-	1,00
Siberpark HIN 80 T6 (A5:6) F400 (35º)	1,10	46,50	52,83	13.171,67	127,37	1	-	1,00
Siberpark HIN 80 T6 (A5:6) F400 (40º)	1,10	43,85	49,56	14.924,27	132,73	1,25	-	1,00
Siberpark HIN 80 T6 (A5:6) F400 (45º)	1,50	37,85	43,02	16.929,39	122,52	1,53	-	1,00
Siberpark HIN 90 T6 (A3:4) F400 (20º)	1,50	43,17	50,20	10.372,34	115,88	0,77	-	1,00
Siberpark HIN 90 T6 (A3:4) F400 (22º)	1,50	48,09	54,71	11.334,84	137,59	0,90	-	1,00
Siberpark HIN 90 T6 (A3:4) F400 (24º)	1,50	47,35	53,56	12.281,93	144,82	1,05	-	1,00
Siberpark HIN 90 T6 (A3:4) F400 (26º)	1,50	46,38	52,19	13.207,65	152,08	1,21	-	1,00
Siberpark HIN 90 T6 (A3:4) F400 (28º)	1,50	45,28	50,72	14.055,75	160,37	1,39	-	1,00
Siberpark HIN 90 T6 (A3:4) F400 (30º)	1,50	44,07	49,13	15.018,14	167,35	1,59	-	1,00
Siberpark HIN 90 T6 (A3:4) F400 (32º)	1,50	42,45	47,29	15.824,99	166,38	1,72	-	1,00
Siberpark HIN 90 T6 (A3:4) F400 (34º)	2,20	42,12	46,81	16.659,62	166,43	1,82	-	1,00
Siberpark HIN 90 T6 (A3:4) F400 (36º)	2,20	40,22	44,67	17.612	164,58	1,99	-	1,00
Siberpark HIN 90 T6 (A3:4) F400 (38º)	2,20	37,96	42,15	18.587,23	162,78	2,19	-	1,00
Siberpark HIN 90 T6 (A3:4) F400 (40º)	2,20	37,01	40,92	19.857,45	159,96	2,42	-	1,00
Siberpark HIN 90 T6 (A3:4) F400 (42º)	3	34,55	38,25	21.820,91	147,55	2,61	-	1,00

Modelo	Potencia motor (kW)	Punto de eficiencia máxima						
		Eficiencia Máx. (%)	Grado de Eficiencia (N) (N)	Caudal (m³/h)	Ps (Pa)	Pabs (kW)	Velocidad (rpm)	Ratio específico
Siberpark HIN 90 T6 (A3:8) F400 (20º)	1,50	42,52	48,20	12.101,08	153,60	1,27	-	1,00
Siberpark HIN 90 T6 (A3:8) F400 (22º)	1,50	47,13	52,39	13.303,16	181,23	1,48	-	1,00
Siberpark HIN 90 T6 (A3:8) F400 (24º)	1,50	46,19	51,03	14.534,86	190,08	1,72	-	1,00
Siberpark HIN 90 T6 (A3:8) F400 (26º)	2,20	46,39	50,92	15.689,43	200,22	1,93	-	1,00
Siberpark HIN 90 T6 (A3:8) F400 (28º)	2,20	45,78	49,93	16.980,47	208,34	2,21	-	1,00
Siberpark HIN 90 T6 (A3:8) F400 (30º)	2,20	44,88	48,68	18.213,61	216,99	2,51	-	1,00
Siberpark HIN 90 T6 (A3:8) F400 (32º)	3	44,24	47,82	19.215,68	221,40	2,73	-	1,00
Siberpark HIN 90 T6 (A3:8) F400 (34º)	3	42,60	45,92	20.092,17	226,04	3	-	1,00
Siberpark HIN 90 T6 (A3:8) F400 (36º)	3	41,35	44,43	20.986,18	230,56	3,28	-	1,00
Siberpark HIN 90 T6 (A3:8) F400 (38º)	4	40,75	43,64	21.866,75	236,59	3,52	-	1,00
Siberpark HIN 90 T6 (A3:8) F400 (40º)	4	39,47	42,11	22.653,78	243,30	3,84	-	1,00
Siberpark HIN 90 T6 (A3:8) F400 (42º)	4	37,91	40,31	23.711,75	245,06	4,20	-	1,00
Siberpark HIN 100 T6 (A3:4) F400 (20º)	3	49,04	54,83	14.394,01	149,20	1,22	-	1,00
Siberpark HIN 100 T6 (A3:4) F400 (22º)	3	54,34	59,81	15.545,02	171,96	1,37	-	1,00
Siberpark HIN 100 T6 (A3:4) F400 (24º)	3	53,71	58,86	16.770,57	176,86	1,54	-	1,00
Siberpark HIN 100 T6 (A3:4) F400 (26º)	3	52,77	57,61	18.003,41	181,34	1,72	-	1,00
Siberpark HIN 100 T6 (A3:4) F400 (28º)	3	51,84	56,37	19.350,37	185,52	1,93	-	1,00
Siberpark HIN 100 T6 (A3:4) F400 (30º)	3	50,58	54,82	20.487,93	190,81	2,15	-	1,00
Siberpark HIN 100 T6 (A3:4) F400 (32º)	3	48,92	52,88	21.706,82	192,99	2,38	-	1,00
Siberpark HIN 100 T6 (A3:4) F400 (34º)	3	47,18	50,86	22.815,46	196,23	2,63	-	1,00
Siberpark HIN 100 T6 (A3:4) F400 (36º)	3	45,04	48,45	24.161,47	196,20	2,90	-	1,00
Siberpark HIN 100 T6 (A3:4) F400 (38º)	3	43,56	46,69	25.903,29	192,63	3,22	-	1,00
Siberpark HIN 100 T6 (A3:4) F400 (40º)	4	42,51	45,40	27.969,69	188,66	3,52	-	1,00
Siberpark HIN 100 T6 (A3:4) F400 (42º)	4	37,83	40,44	30.782,97	171,52	3,89	-	1,00
Siberpark HIN 100 T6 (A3:8) F400 (20º)	3	50,03	54,24	17.337,10	220,98	2,17	-	1,00
Siberpark HIN 100 T6 (A3:8) F400 (22º)	3	55,42	59,35	18.711,45	252,11	2,41	-	1,00
Siberpark HIN 100 T6 (A3:8) F400 (24º)	3	54,40	58,04	20.204,35	253,87	2,68	-	1,00
Siberpark HIN 100 T6 (A3:8) F400 (26º)	3	52,85	56,18	21.565,89	257,65	2,99	-	1,00
Siberpark HIN 100 T6 (A3:8) F400 (28º)	3	51,34	54,38	22.932,51	261,44	3,32	-	1,00
Siberpark HIN 100 T6 (A3:8) F400 (30º)	4	50,61	53,41	24.326,84	264,59	3,63	-	1,00
Siberpark HIN 100 T6 (A3:8) F400 (32º)	4	49,16	51,67	25.593,12	273,88	4,03	-	1,00
Siberpark HIN 100 T6 (A3:8) F400 (34º)	4	47,66	49,88	27.052,34	280,58	4,48	-	1,00
Siberpark HIN 100 T6 (A3:8) F400 (36º)	5,50	46,68	48,66	28.448,08	287,70	4,90	-	1,00
Siberpark HIN 100 T6 (A3:8) F400 (38º)	5,50	45,25	46,97	29.817,81	295,29	5,39	-	1,00
Siberpark HIN 100 T6 (A3:8) F400 (40º)	5,50	43,85	45,30	31.376,77	301,29	5,93	-	1,00
Siberpark HIN 100 T6 (A3:8) F400 (42º)	7,50	42,58	43,82	33.124,25	298,63	6,40	-	1,00
Siberpark HIN 112 T6 (A3:4) F400 (20º)	3	52,32	57,44	11.800	241,17	1,56	-	1,00

Modelo	Potencia motor (kW)	Punto de eficiencia máxima						
		Eficiencia Máx. (%)	Grado de Eficiencia (N) (N)	Caudal (m³/h)	Ps (Pa)	Pabs (kW)	Velocidad (rpm)	Ratio específico
Siberpark HIN 112 T6 (A3:4) F400 (22º)	3	54,82	59,39	19.562,18	193,94	1,90	-	1,00
Siberpark HIN 112 T6 (A3:4) F400 (24º)	3	54,38	58,64	22.280,91	187,04	2,13	-	1,00
Siberpark HIN 112 T6 (A3:4) F400 (26º)	3	54,06	58,02	24.525,18	187,91	2,38	-	1,00
Siberpark HIN 112 T6 (A3:4) F400 (28º)	3	53,39	57,04	26.491,83	192,02	2,65	-	1,00
Siberpark HIN 112 T6 (A3:4) F400 (30º)	3	52,78	56,15	28.158,01	198,68	2,94	-	1,00
Siberpark HIN 112 T6 (A3:4) F400 (32º)	3	51,08	54,17	29.720,12	202,34	3,26	-	1,00
Siberpark HIN 112 T6 (A3:4) F400 (34º)	4	49,71	52,54	31.370,35	206,44	3,60	-	1,00
Siberpark HIN 112 T6 (A3:4) F400 (36º)	4	46,68	49,22	33.191,85	203,79	3,99	-	1,00
Siberpark HIN 112 T6 (A3:4) F400 (38º)	4	44,76	47,03	36.937,67	189,69	4,41	-	1,00
Siberpark HIN 112 T6 (A3:4) F400 (40º)	5,50	42,32	44,36	39.054,54	183,68	4,77	-	1,00
Siberpark HIN 112 T6 (A3:4) F400 (42º)	5,50	36,69	38,49	43.100	160,98	5,23	-	1,00
Siberpark HIN 112 T6 (A3:8) F400 (20º)	3	53,70	57,04	21.268,06	270,25	2,98	-	1,00
Siberpark HIN 112 T6 (A3:8) F400 (22º)	3	58,40	61,49	23.817,12	287,07	3,26	-	1,00
Siberpark HIN 112 T6 (A3:8) F400 (24º)	4	58,14	60,98	26.404,43	281,19	3,57	-	1,00
Siberpark HIN 112 T6 (A3:8) F400 (26º)	4	56,91	59,46	28.917,33	279,32	3,98	-	1,00
Siberpark HIN 112 T6 (A3:8) F400 (28º)	4	55,77	58,02	31.510,82	277,87	4,42	-	1,00
Siberpark HIN 112 T6 (A3:8) F400 (30º)	5,50	55,35	57,36	33.766,81	280,75	4,83	-	1,00
Siberpark HIN 112 T6 (A3:8) F400 (32º)	5,50	53,56	55,25	35.671,31	292,31	5,44	-	1,00
Siberpark HIN 112 T6 (A3:8) F400 (34º)	5,50	51,64	53,01	37.578,51	302,47	6,10	-	1,00
Siberpark HIN 112 T6 (A3:8) F400 (36º)	7,50	50,81	51,97	39.389,52	308,78	6,59	-	1,00
Siberpark HIN 112 T6 (A3:8) F400 (38º)	7,50	50,36	51,32	41.151,83	311,60	7,12	-	1,00
Siberpark HIN 112 T6 (A3:8) F400 (40º)	7,50	48,78	49,51	43.015,42	313,12	7,74	-	1,00
Siberpark HIN 112 T6 (A3:8) F400 (42º)	11	46,47	46,95	46.814,99	299,03	8,45	-	1,00
Siberpark HIN 125 T6 (A3:4) F400 (20º)	3	53,80	57,62	16.000	294,06	2,50	-	1,00
Siberpark HIN 125 T6 (A3:4) F400 (22º)	3	53,77	57	26.654,60	227,73	3,10	-	1,00
Siberpark HIN 125 T6 (A3:4) F400 (24º)	4	53,78	56,71	30.129,23	222,05	3,46	-	1,00
Siberpark HIN 125 T6 (A3:4) F400 (26º)	4	53,18	55,80	33.080,89	223,68	3,88	-	1,00
Siberpark HIN 125 T6 (A3:4) F400 (28º)	4	52,38	54,69	35.846,93	227,96	4,34	-	1,00
Siberpark HIN 125 T6 (A3:4) F400 (30º)	5,50	52,48	54,54	37.887,16	237,03	4,75	-	1,00
Siberpark HIN 125 T6 (A3:4) F400 (32º)	5,50	50,91	52,70	40.142,76	240,63	5,26	-	1,00
Siberpark HIN 125 T6 (A3:4) F400 (34º)	5,50	48,70	50,17	42.431,82	244,37	5,89	-	1,00
Siberpark HIN 125 T6 (A3:4) F400 (36º)	7,50	46,72	47,97	44.903,02	241,95	6,40	-	1,00
Siberpark HIN 125 T6 (A3:4) F400 (38º)	7,50	44,94	45,92	49.891,55	225,54	7,05	-	1,00
Siberpark HIN 125 T6 (A3:4) F400 (40º)	7,50	41,77	42,48	53.076,30	216,91	7,76	-	1,00
Siberpark HIN 125 T6 (A3:8) F400 (20º)	5,50	54,82	56,84	28.716,26	329,81	4,81	-	1,00
Siberpark HIN 125 T6 (A3:8) F400 (22º)	5,50	58,20	59,98	32.165,87	341,03	5,25	-	1,00
Siberpark HIN 125 T6 (A3:8) F400 (24º)	5,50	57,14	58,63	35.561,95	335,93	5,84	-	1,00

Modelo	Potencia motor (kW)	Punto de eficiencia máxima						
		Eficiencia Máx. (%)	Grado de Eficiencia (N) (N)	Caudal (m³/h)	Ps (Pa)	Pabs (kW)	Velocidad (rpm)	Ratio específico
Siberpark HIN 125 T6 (A3:8) F400 (26º)	7,50	56,96	58,22	39.094,02	331,72	6,38	-	1,00
Siberpark HIN 125 T6 (A3:8) F400 (28º)	7,50	55,88	56,85	42.485,61	331,26	7,08	-	1,00
Siberpark HIN 125 T6 (A3:8) F400 (30º)	7,50	54,75	55,44	45.722,51	332,64	7,85	-	1,00
Siberpark HIN 125 T6 (A3:8) F400 (32º)	11	53,25	53,63	48.156,13	347,56	8,78	-	1,00
Siberpark HIN 125 T6 (A3:8) F400 (34º)	11	51,48	51,55	50.671,24	360,10	9,81	-	1,00
Siberpark HIN 125 T6 (A3:8) F400 (36º)	11	49,88	49,91	53.155,55	367,62	10,78	-	1,00
Siberpark HIN 125 T6 (A3:8) F400 (38º)	11	48,38	48,35	55.698,31	369,31	11,64	-	1,00
Siberpark HIN 125 T6 (A3:8) F400 (40º)	15	48,51	48,42	58.270,22	371,52	12,52	-	1,00
Siberpark HIN 125 T6 (A3:8) F400 (42º)	15	45,98	45,82	63.098,04	356,38	13,73	-	1,00

ERP / 4/6 polos

Modelo	Potencia motor (kW)	Punto de eficiencia máxima						
		Eficiencia Máx. (%)	Grado de Eficiencia (N) (N)	Caudal (m³/h)	Ps (Pa)	Pabs (kW)	Velocidad (rpm)	Ratio específico
Siberpark HIN 56 T4/T6 (A5:6) F400 (20º)	0,55	35,58	43,69	4.478,93	148,81	0,52	4p	1,00
Siberpark HIN 56 T4/T6 (A5:6) F400 (25º)	0,55	40,38	48,12	5.808,19	148,73	0,60	4p	1,00
Siberpark HIN 56 T4/T6 (A5:6) F400 (30º)	0,55	43,72	51,15	6.778,11	152,82	0,67	4p	1,00
Siberpark HIN 56 T4/T6 (A5:6) F400 (35º)	0,75	43,69	50,64	7.876,22	160,17	0,80	4p	1,00
Siberpark HIN 56 T4/T6 (A5:6) F400 (40º)	1,10	39,35	45,49	9.048,55	169,98	1,07	4p	1,00
Siberpark HIN 56 T4/T6 (A5:6) F400 (45º)	1,50	36,12	41,74	9.736,74	173,85	1,30	4p	1,00
Siberpark HIN 63 T4/T6 (A5:6) F400 (20º)	0,55	28,83	38,27	4.233,38	77,40	0,32	6p	1,00
Siberpark HIN 63 T4/T6 (A5:6) F400 (25º)	0,55	31,71	40,73	5.145,25	81,06	0,38	6p	1,00
Siberpark HIN 63 T4/T6 (A5:6) F400 (30º)	0,55	34,05	42,31	6.297,59	94,90	0,49	6p	1,00
Siberpark HIN 63 T4/T6 (A5:6) F400 (35º)	0,55	34,13	42,03	7.077,16	97,46	0,56	6p	1,00
Siberpark HIN 63 T4/T6 (A5:6) F400 (40º)	0,55	33,90	41,37	8.258,25	97,99	0,66	6p	1,00
Siberpark HIN 63 T4/T6 (A5:6) F400 (45º)	0,75	31,59	38,72	9.251,70	90,94	0,75	6p	1,00
Siberpark HIN 63 T4/T6 (A5:6) F400 (20º)	0,55	49,79	57,38	6.355,92	174,52	0,63	4p	1,00
Siberpark HIN 63 T4/T6 (A5:6) F400 (25º)	0,75	51,88	58,89	7.725,21	182,76	0,78	4p	1,00
Siberpark HIN 63 T4/T6 (A5:6) F400 (30º)	1,10	51,18	57,21	9.455,48	213,97	1,11	4p	1,00
Siberpark HIN 63 T4/T6 (A5:6) F400 (35º)	1,50	48,49	54,01	10.626,06	219,74	1,35	4p	1,00
Siberpark HIN 71 T4/T6 (A5:6) F400 (20º)	0,55	33,60	42,47	5.540,62	84,46	0,40	6p	1,00
Siberpark HIN 71 T4/T6 (A5:6) F400 (25º)	0,55	35,82	44,01	6.891,70	93,23	0,51	6p	1,00
Siberpark HIN 71 T4/T6 (A5:6) F400 (30º)	0,55	38,99	46,67	8.266,29	101,87	0,61	6p	1,00
Siberpark HIN 71 T4/T6 (A5:6) F400 (35º)	0,75	39,06	46,13	9.775,43	108,55	0,76	6p	1,00
Siberpark HIN 71 T4/T6 (A5:6) F400 (40º)	0,75	37,66	44,41	10.918,36	106,93	0,86	6p	1,00

Modelo	Potencia motor (kW)	Punto de eficiencia máxima						
		Eficiencia Máx. (%)	Grado de Eficiencia (N) (N)	Caudal (m³/h)	Ps (Pa)	Pabs (kW)	Velocidad (rpm)	Ratio específico
Siberpark HIN 71 T4/T6 (A5:6) F400 (45º)	1,10	34,34	40,68	12.088,29	101,68	1	6p	1,00
Siberpark HIN 71 T4/T6 (A5:6) F400 (20º)	0,75	53,95	60,77	8.318,90	190,43	0,84	4p	1,00
Siberpark HIN 71 T4/T6 (A5:6) F400 (25º)	1,10	53,54	59,48	10.347,46	210,19	1,15	4p	1,00
Siberpark HIN 71 T4/T6 (A5:6) F400 (30º)	1,50	54,60	59,86	12.411,49	229,67	1,48	4p	1,00
Siberpark HIN 71 T4/T6 (A5:6) F400 (40º)	3	47,21	51,24	16.394,17	241,08	2,32	4p	1,00
Siberpark HIN 71 T4/T6 (A5:6) F400 (45º)	3	43,21	46,84	18.214,87	228,47	2,68	4p	1,00
Siberpark HIN 80 T4/T6 (A5:6) F400 (20º)	1,10	34,14	42,22	6.447,53	101	0,53	6p	1,00
Siberpark HIN 80 T4/T6 (A5:6) F400 (25º)	1,10	39,09	46,69	8.179,72	107,94	0,63	6p	1,00
Siberpark HIN 80 T4/T6 (A5:6) F400 (30º)	1,10	48,76	55,65	11.439,11	125,01	0,82	6p	1,00
Siberpark HIN 80 T4/T6 (A5:6) F400 (35º)	1,10	47,29	53,68	13.154,59	127,15	0,98	6p	1,00
Siberpark HIN 80 T4/T6 (A5:6) F400 (40º)	1,10	47,80	53,75	14.895,72	132,58	1,15	6p	1,00
Siberpark HIN 80 T4/T6 (A5:6) F400 (45º)	1,50	41,94	47,39	16.910,96	122,29	1,38	6p	1,00
Siberpark HIN 80 T4/T6 (A5:6) F400 (20º)	1,10	52,45	58,35	9.680,70	227,70	1,17	4p	1,00
Siberpark HIN 80 T4/T6 (A5:6) F400 (25º)	1,50	56,52	61,78	12.281,11	243,37	1,48	4p	1,00
Siberpark HIN 80 T4/T6 (A5:6) F400 (35º)	3	59,63	63,32	19.751,78	286,67	2,63	4p	1,00
Siberpark HIN 80 T4/T6 (A5:6) F400 (40º)	3	59,90	63,13	22.365,43	298,91	3,10	4p	1,00
Siberpark HIN 80 T4/T6 (A5:6) F400 (45º)	3	53,77	56,56	25.392,14	275,70	3,63	4p	1,00
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:4) F400 (40º)	3	42,63	46,72	20.377,25	168,31	2,27	6p	1,00
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:4) F400 (42º)	3	40,83	44,74	22.191,46	158,21	2,42	6p	1,00
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:4) F400 (20º)	3	53,54	57,60	15.955,78	277,88	2,29	4p	1,00
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:4) F400 (22º)	3	61,43	65,15	17.468,42	328,17	2,59	4p	1,00
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:4) F400 (24º)	4,50	42,29	44,63	18.884,96	346,57	4,30	4p	1,00
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:4) F400 (26º)	4,50	42,36	44,36	20.381,08	362,27	4,85	4p	1,00
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:4) F400 (28º)	4,50	42,42	44,11	21.823,74	380,31	5,44	4p	1,00
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:8) F400 (30º)	3	52,22	56,23	18.733,52	229,74	2,33	6p	1,00
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:8) F400 (32º)	3	52,10	55,92	19.743,38	233,81	2,50	6p	1,00
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:8) F400 (34º)	3	51,65	55,29	20.671,05	237,90	2,67	6p	1,00
Siberpark HIN 90 T4/T6 (A3:8) F400 (20º)	4,50	39,10	40,99	18.691,31	366,04	5,06	4p	1,00

ERP / 4/8 polos

Modelo	Potencia motor (kW)	Punto de eficiencia máxima						
		Eficiencia Máx. (%)	Grado de Eficiencia (N) (N)	Caudal (m³/h)	Ps (Pa)	Pabs (kW)	Velocidad (rpm)	Ratio específico
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:4) F400 (20º)	2,80	29,95	38,14	7.977,89	69,47	0,51	8p	1,00
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:4) F400 (22º)	2,80	38,05	46,18	8.734,21	82,04	0,52	8p	1,00

Modelo	Potencia motor (kW)	Punto de eficiencia máxima						
		Eficiencia Máx. (%)	Grado de Eficiencia (N) (N)	Caudal (m³/h)	Ps (Pa)	Pabs (kW)	Velocidad (rpm)	Ratio específico
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:4) F400 (24º)	2,80	42,25	50,29	9.442,48	86,64	0,54	8p	1,00
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:4) F400 (26º)	2,80	46,08	54,02	10.190,54	90,57	0,56	8p	1,00
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:4) F400 (28º)	2,80	49,77	57,60	10.911,87	95,08	0,58	8p	1,00
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:4) F400 (30º)	2,80	53,21	60,91	11.607,14	99,75	0,61	8p	1,00
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:4) F400 (32º)	2,80	54,19	61,82	12.206,99	99,50	0,62	8p	1,00
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:4) F400 (34º)	2,80	55,04	62,59	12.833,01	99,24	0,64	8p	1,00
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:4) F400 (36º)	2,80	55,44	62,90	13.548,72	98,31	0,66	8p	1,00
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:4) F400 (38º)	2,80	55,41	62,76	14.321,62	97,01	0,69	8p	1,00
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:4) F400 (40º)	2,80	56,99	64,23	15.299,07	94,86	0,72	8p	1,00
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:4) F400 (42º)	2,80	55,92	63,05	16.653,43	89,21	0,75	8p	1,00
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:4) F400 (20º)	2,80	110,70	116,75	15.955,78	277,88	1,11	4p	1,00
Siberpark HIN 90 T4/T8 (A3:4) F400 (22º)	2,80	130,30	136,08	17.468,42	328,17	1,22	4p	1,00